

Kosztorys ofertowy Nr 1

Rozbudowa mostu wraz z przebudową przepustu i skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 i 673 w m. Dąbrowa
Białostocka oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawa wyceny i SST	OPIS ROBÓT (obliczenie ilości robót)	Jedn.	Ilość	Cena jed. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	D.00.00.00	Wymagania ogólne.				
1.1.	D.00.00.00.	Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas przebudowy skrzyżowania. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz projektu czasowej organizacji ruchu.	ryczałt	1		
2.	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1.	D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg	km	0,52		
2.2.	D.01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,03		
2.3.	D.01.02.02.11	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średnia gr. w-wy do 15cm	m2	1512		
2.4.	D.01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średnia grubość warstwy 15 cm	m2	1778		
2.5.	D.01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z załadunkiem i odwiezieniem	m2	1335		
2.6.	D.01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych z załadunkiem i odwiezieniem	m2	116		
2.7.	D.01.02.04.29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej z załadunkiem i odwiezieniem	m2	390		
2.8.	D.01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych z załadunkiem i odwiezieniem	m	216		
2.9.	D.01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych z załadunkiem i odwiezieniem	m	153		
2.10.	D.01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	18		
2.11.	D.01.02.04.83	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	9		
3.	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
3.1.	D.02.01.01.14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość 6-15 km	m3	218,8		
3.2.	D.02.01.01.24	Wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość 6-15 km	m3	24,3		
3.3.	D.02.03.01.14	Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 6-15 km	m3	1112		
4.	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
4.1.	D.03.02.01.16	Wykonanie odwodnienia z rur plastikowych o średnicy 40 cm	m	35,1		
4.2.	D.03.02.01.23	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm	m	15,3		
4.3.	D.03.02.01.33	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,5 m	szt.	2		
4.4.	D.03.02.01.41	Wykonanie studzienek ściekowych	szt.	4		
4.5.	D.03.02.01.62	Wykonanie obudowy wylotów kolektorów	szt.	1		
5.	D.04.00.00	PODBUDOWY				
5.1.	D.04.01.01.11	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m2	3028		
5.2.	D.04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	12055		
5.3.	D.04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	9392		
5.4.	D.04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm	m2	283		

Kosztorys ofertowy Nr 1

Rozbudowa mostu wraz z przebudową przepustu i skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 i 673 w m. Dąbrowa
Białostocka oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawa wyceny i SST	OPIS ROBÓT (obliczenie ilości robót)	Jedn.	Ilość	Cena jed. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	D.04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm	m2	2223		
5.6.	D.04.05.01.31	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. warstwy do 15 cm	m2	2663		
5.7.	D.04.07.01.17	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 grubość warstwy 7 cm	m2	2202		
5.8.	D.04.08.01.11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi	t	18,2		
6.	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
6.1.	D.05.03.05.16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa wiążąca, grubość w-wy 6 cm	m2	3008		
6.2.	D.05.03.05.29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm	m2	3002		
6.3.	D.05.03.11.31	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm	m2	924		
6.4.	D.05.03.26a.1 1	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi	m2	360		
7.	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7.1.	D.06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm	m2	922		
7.2.	D.06.01.01.42	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce	m2	23		
7.3.	D.06.01.01.61	Umocnienie dna rowów i scieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi	m2	7,2		
7.4.	D.06.01.01.63	Umocnienie dna rowów i ścieków płytami betonowymi chodnikowymi	m2	106		
7.5.	D.06.02.01.41	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 50 cm pod zjazdami	m	8		
8.	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
8.1.	D.07.01.01.11	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe	m2	89,6		
8.2.	D.07.01.01.12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby) linie przerywane	m2	24,1		
8.3.	D.07.01.01.13	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby) linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	34,8		
8.4.	D.07.01.01.14	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby) - strzałki i inne symbole	m2	127,1		
8.5.	D.07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	20		
8.6.	D.07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	18		
8.7.	D.07.02.01.63	Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych)	szt.	9		
8.8.	D.07.06.02.13	Ustawienie ogrodzeń ochronnych sztywnych	m	158		
9.	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
9.1.	D.08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	102		

Kosztorys ofertowy Nr 1

Rozbudowa mostu wraz z przebudową przepustu i skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 i 673 w m. Dąbrowa
Białostocka oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawa wyceny i SST	OPIS ROBÓT (obliczenie ilości robót)	Jedn.	Ilość	Cena jed. (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
9.2.	D.08.01.01.13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12cm x 25 cm na ławie betonowej	m	272,5		
9.3.	D.08.01.02.11	Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys 35cm x szer. 20 cm	m	368		
9.4.	D.08.02.01.11	Ułożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35*35*5 cm	m2	389		
9.5.	D.08.02.02.11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm	m2	110,5		
9.6.	D.08.02.02.11 a	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m2	434		
9.7.	D.08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	407		
9.8.	D.08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	37		
10.	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
10.1.	D.09.01.01.11	Wykonanie trawników dywanowych	m2	250		
RAZEM NETTO:						

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy