

Zestawienie oznakowania poziomego DW645 Łomża - Nowogród

Załącznik 8.0

strona lewa

oś

strona prawa

Lp.	Symbol znaku	Pikietaż początku (km)	Pikietarz końca (km)	Długość (mb)	Lp.	Symbol znaku	Pikietaż początku (km)	Pikietarz końca (km)	Długość (mb)	Powierzchnia (m2)	Lp.	Symbol znaku	Pikietaż początku (km)	Pikietarz końca (km)	Długość (mb)	Powierzchnia (m2)
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	P-7d	45,904	45,939	35,0	1	P-3a	45,904	45,945	41,0	-	1	P-7d	45,904	45,939	35,0	-
2	P-7c	45,939	45,954	15,0	2	P-1e	45,945	45,948	3,0	-	2	P-7c	45,939	45,954	15,0	-
3	P-7d	45,954	46,066	112,0	3	P-3a	45,948	46,066	118,0	-	3	P-7d	45,954	46,066	112,0	-
4	P-7c	46,066	47,230	1164,0	4	P-6	46,066	46,168	102,0	-	4	P-7c	46,066	47,228	1162,0	-
5	P-7d	47,230	47,267	37,0	5	P-1a	46,168	47,126	958,0	-	5	P-7d	47,228	47,445	217,0	-
6	P-7c	47,267	47,282	15,0	6	P-6	47,126	47,228	102,0	-	6	P-7c	47,445	47,460	15,0	-
7	P-7d	47,282	47,305	23,0	7	P-3a	47,228	47,274	46,0	-	7	P-7d	47,460	47,707	247,0	-
8	P-7c	47,305	47,320	15,0	8	P-1e	47,274	47,277	3,0	-	8	P-7c	47,707	47,720	13,0	-
9	P-7d	47,320	47,364	44,0	9	P-3a	47,277	47,311	34,0	-	9	P-7d	47,720	47,932	212,0	-
10	P-7c	47,364	47,379	15,0	10	P-1e	47,311	47,314	3,0	-	10	P-7c	47,932	47,947	15,0	-
11	P-7d	47,379	47,400	21,0	11	P-3a	47,314	47,369	55,0	-	11	P-7a	48,055	48,062	7,0	-
12	P-7c	47,400	47,415	15,0	12	P-1e	47,369	47,372	3,0	-	12	P-4	48,062		14,0	-
13	P-7d	47,415	47,457	42,0	13	P-3a	47,372	47,406	34,0	-	13	P-16	48,062		1 szt.	-
14	P-7c	47,457	47,470	13,0	14	P-1e	47,406	47,409	3,0	-	14	P-12	48,062	48,069	7,0	-
15	P-7d	47,470	47,902	432,0	15	P-3a	47,409	47,451	42,0	-	15	P-7a	48,115	48,172	57,0	-
16	P-7a	47,902	47,993	91,0	16	P-1e	47,451	47,454	3,0	-	16	P-7d	48,172	48,201	29,0	-
17	P-12	48,054	48,061	7,0	17	P-4	47,454	47,461	7,0	-	17	P-7c	48,201	48,216	15,0	-
18	P-4	48,061		10,0	18	P-1e	47,461	47,466	5,0	-	18	P-7d	48,216	48,219	3,0	-
19	P-16	48,061		1 szt.	19	P-4	47,466	47,712	246,0	-	19	P-7c	48,219	48,373	154,0	-
20	P-7a	48,061	48,068	7,0	20	P-1e	47,712	47,715	3,0	-	20	P-7d	48,373	48,672	299,0	-
21	P-7c	48,180	48,195	15,0	21	P-4	47,715	47,939	224,0	-	21	P-7c	48,672	48,687	15,0	-
22	P-7d	48,195	48,219	24,0	22	P-1e	47,939	47,942	3,0	-	22	P-7d	48,687	48,916	229,0	-
23	P-7c	48,219	48,373	154,0	23	P-4	47,942	47,956	14,0	-	23	P-7c	48,916	48,929	13,0	-
24	P-7d	48,373	48,436	63,0	24	P-1e	47,956	47,959	3,0	-	24	P-7d	48,929	48,994	65,0	-
25	P-7c	48,436	48,453	17,0	25	P-4	47,959	48,049	90,0	-	25	P-7c	48,994	49,230	236,0	-
26	P-7d	48,453	48,490	37,0	26	P-1c	47,995	48,029	34,0	-	26	P-7d	49,230	49,312	82,0	-
27	P-7c	48,490	48,503	13,0	27	P-2b	48,029	48,049	20,0	-	27	P-7c	49,312	49,386	74,0	-
28	P-7d	48,503	48,814	311,0	28	P-14	48,047		6,5	-	28	P-7d	49,386	49,599	213,0	-

29	P-7c	48,814	48,829	15,0
30	P-7d	48,829	48,994	165,0
31	P-7c	48,994	49,230	236,0
32	P-7d	49,230	49,312	82,0
33	P-7c	49,312	49,386	74,0
34	P-7d	49,386	49,541	155,0
35	P-7a	49,541	49,598	57,0
36	P-7c	49,598	49,613	15,0
37	P-7d	49,613	49,796	183,0
38	P-7c	49,796	50,450	654,0
39	P-7d	50,450	50,515	65,0
40	P-7c	50,515	51,509	994,0
41	P-7d	51,509	51,652	143,0
42	P-7c	51,652	51,665	13,0
43	P-7d	51,665	51,713	48,0
44	P-7c	51,713	51,726	13,0
45	P-7d	51,726	51,837	111,0
46	P-7c	51,837	51,850	13,0
47	P-7d	51,850	51,994	144,0
48	P-7c	51,994	52,007	13,0
49	P-7d	52,007	52,048	41,0
50	P-7c	52,048	52,136	88,0
51	P-7d	52,136	52,255	119,0
52	P-7a	52,255	52,306	51,0
53	P-12	52,358	52,366	8,0
54	P-4	52,366		13,0
55	P-1e	52,366		3,0
56	P-16	52,366		1 szt.
57	P-7a	52,366	52,374	7,0
58	P-7c	52,522	52,854	332,0
59	P-7d	52,854	52,893	39,0
60	P-7a	52,980		11,0
61	P-13	52,980		9,0
62	P-7a	53,344		11,0
63	P-13	53,344		8,0
64	P-7d	53,383	53,855	472,0
65	P-13	53,856	53,862	6,0
66	P-4	53,862		15,0
67	P-7a	53,862	53,869	7,0

29	P-10	48,049	48,053	10,0	-
30	P-8b	48,009	48,044	3 szt.	-
31	P-8f	48,009	48,044	3 szt.	-
32	P-1e	48,053	48,068	15,0	-
33	P-1e	48,053	48,068	15,0	-
34	P-8b	48,070	48,105	3 szt.	-
35	P-8f	48,070	48,105	3 szt.	-
36	P-2b	48,068	48,088	20,0	-
37	P-1c	48,088	48,126	38,0	-
38	P-4	48,068	48,132	64,0	-
39	P-1e	48,132	48,135	3,0	-
40	P-4	48,135	48,156	21,0	-
41	P-1e	48,156	48,159	3,0	-
42	P-3a	48,159	48,186	27,0	-
43	P-1e	48,186	48,189	3,0	-
44	P-3a	48,189	48,206	17,0	-
45	P-1e	48,206	48,209	3,0	-
46	P-3a	48,209	48,219	10,0	-
47	P-6	48,219	48,373	154,0	-
48	P-3a	48,373	48,443	70,0	-
49	P-1e	48,443	48,446	3,0	-
50	P-3a	48,446	48,495	49,0	-
51	P-1e	48,495	48,498	3,0	-
52	P-3a	48,498	48,611	113,0	-
53	P-4	48,611	48,678	67,0	-
54	P-1e	48,678	48,681	3,0	-
55	P-4	48,681	48,720	39,0	-
56	P-3a	48,720	48,820	100,0	-
57	P-1e	48,820	48,823	3,0	-
58	P-3a	48,823	48,921	98,0	-
59	P-1e	48,921	48,924	3,0	-
60	P-3a	48,924	48,994	70,0	-
61	P-6	48,994	49,096	102,0	-
62	P-1a	49,096	49,284	188,0	-
63	P-6	49,284	49,386	102,0	-
64	P-3a	49,386	49,554	168,0	-
65	P-4	49,554	49,574	20,0	-
66	P-21a	49,574	49,602	-	51,0
67	P-1e	49,601	49,612	11,0	-

29	P-7a	49,599	49,608	9,0	-
30	P-4	49,608		15,0	-
31	P-16	49,608		1 szt.	-
32	P-12	49,608	49,617	9,0	-
33	P-7a	49,620	49,680	60,0	-
34	P-7d	49,680	49,796	116,0	-
35	P-7c	49,796	50,410	614,0	-
36	P-7d	50,410	50,475	65,0	-
37	P-7c	50,475	51,509	1034,0	-
38	P-7d	51,509	51,994	485,0	-
39	P-7c	51,994	52,007	13,0	-
40	P-7d	52,007	52,048	41,0	-
41	P-7c	52,048	52,121	73,0	-
42	P-7d	52,121	52,187	66,0	-
43	P-7c	52,187	52,217	30,0	-
44	P-7d	52,217	52,300	83,0	-
45	P-7c	52,300	52,311	11,0	-
46	P-7a	52,362	52,371	9,0	-
47	P-4	52,371		19,0	-
48	P-16	52,371		1 szt.	-
49	P-10	52,371	52,379	8,0	-
50	P-7a	52,445	52,502	57,0	-
51	P-3b	52,739	52,760	21,0	-
52	P-7a	52,990		11,0	-
53	P-13	52,990		7,0	-
54	P-7a	53,355		11,0	-
55	P-13	53,355		8,0	-
56	P-7d	53,383	53,849	466,0	-
57	P-7a	53,849	53,858	9,0	-
58	P-4	53,858		20,0	-
59	P-13	53,858	53,864	6,0	-
60	P-7d	53,866	54,795	929,0	-
61	P-7c	54,795	54,808	13,0	-
62	P-7d	54,808	55,165	357,0	-
63	P-7c	55,165	55,180	15,0	-
64	P-7d	55,180	55,330	150,0	-
65	P-7c	55,330	55,345	15,0	-
66	P-7d	55,345	55,466	121,0	-
67	P-7c	55,466	55,481	15,0	-

68	P-7d	53,870	54,644	774,0
69	P-7c	54,644	54,657	13,0
70	P-7d	54,657	54,793	136,0
71	P-7c	54,793	54,810	17,0
72	P-7d	54,810	54,912	102,0
73	P-7c	54,912	54,929	17,0
74	P-7d	54,929	54,999	70,0
75	P-7c	54,999	55,014	15,0
76	P-7d	55,014	55,075	61,0
77	P-7c	55,075	55,090	15,0
78	P-7d	55,090	55,116	26,0
79	P-7c	55,116	55,131	15,0
80	P-7d	55,131	55,143	12,0
81	P-7c	55,143	55,158	15,0
82	P-7d	55,158	55,272	114,0
83	P-7c	55,272	55,287	15,0
84	P-7d	55,287	55,330	43,0
85	P-7c	55,330	55,345	15,0
86	P-7d	55,345	55,464	119,0
87	P-7c	55,464	55,479	15,0
88	P-7d	55,479	55,566	87,0
89	P-7c	55,566	55,581	15,0
90	P-7d	55,581	55,850	269,0
91	P-7c	55,850	55,863	13,0
92	P-7d	55,863	56,009	146,0
93	P-7c	56,009	56,022	13,0
94	P-7d	56,022	56,036	14,0

68	P-1e	49,601	49,612	11,0	-
69	P-8b	49,614	49,649	3 szt.	-
70	P-8f	49,614	49,649	3 szt.	-
71	P-2b	49,612	49,632	20,0	-
72	P-1c	49,632	49,666	34,0	-
73	P-4	49,612	49,654	42,0	-
74	P-21a	49,654	49,698	-	83,0
75	P-4	49,698	49,718	20,0	-
76	P-3a	49,718	49,796	78,0	-
77	P-6	49,796	49,898	102,0	-
78	P-1a	49,898	51,407	1509,0	-
79	P-6	51,407	51,509	102,0	-
80	P-3a	51,509	51,657	148,0	-
81	P-1e	51,657	51,660	3,0	-
82	P-3a	51,660	51,718	58,0	-
83	P-1e	51,718	51,721	3,0	-
84	P-3a	51,721	51,769	48,0	-
85	P-4	51,769	51,799	30,0	-
86	P-3a	51,799	51,842	43,0	-
87	P-1e	51,842	51,845	3,0	-
88	P-3a	51,845	51,999	154,0	-
89	P-1e	51,999	52,002	3,0	-
90	P-3a	52,002	52,048	46,0	-
91	P-6	52,048	52,217	169,0	-
92	P-3a	52,217	52,271	54,0	-
93	P-4	52,271	52,304	33,0	-
94	P-1e	52,304	52,307	3,0	-
95	P-4	52,307	52,352	45,0	-
96	P-1c	52,298	52,332	34,0	-
97	P-2b	52,332	52,352	20,0	-
98	P-14	52,350		6,5	-
99	P-10	52,352	52,356	10,0	-
100	P-8b	52,312	52,347	3 szt.	-
101	P-8f	52,312	52,347	3 szt.	-
102	P-1e	52,357	52,376	19,0	-
103	P-1e	52,357	52,376	19,0	-
104	P-8b	52,378	52,413	3 szt.	-
105	P-8f	52,378	52,413	3 szt.	-
106	P-2b	52,376	52,396	20,0	-

68	P-7d	55,481	55,571	90,0	-
69	P-7c	55,571	55,586	15,0	-
70	P-7d	55,586	55,853	267,0	-
71	P-7c	55,853	55,866	13,0	-
72	P-7d	55,866	56,035	169,0	-
73	P-7a	56,072		11,0	-
74	P-13	56,084		6,0	-
75	P-7a	56,152	56,166	14,0	-
Wlot ronda str. prawa (km 52+978)					
69	P-11	52+978		8,5	-
70	P-10	52+978		8,5	-
71	P-14	52+978		4,0	-
72	P-21a	52+978		-	14,0
73	P-1e	52+978		14,0	-
74	P-4	52+978		11,0	-
75	P-7c	52+978		33,0	-
76	P-7d	52+978		15,0	-
Wlot ronda str. prawa (km 53+345)					
77	P-10	53+345		10,0	-
78	P-11	53+345		10,0	-
79	P-14	53+345		5,0	-
80	P-21a	53+345		-	14,0
81	P-1e	53+345		15,0	-
82	P-4	53+345		109,0	-
83	P-7a	53+345		62,0	-
Wlot ronda str. prawa (km 56+083)					
84	P-10	52+980		8,5	-
85	P-14	52+980		4,5	-
86	P-4	52+980		23,0	-
87	P-3a	52+980		74,0	-
88	P-6	52+980		100,0	-
89	P-7d	52+980		110,0	-
Miejsca parkingowe					
84	P-18	-		-	57,0
85	P-24	-		2szt.	-

107	P-1c	52,396	52,440	44,0	-
108	P-4	52,376	52,465	89,0	-
109	P-3a	52,465	52,487	22,0	-
110	P-1e	52,487	52,490	3,0	-
111	P-3a	52,490	52,524	34,0	-
112	P-6	52,524	52,578	54,0	-
113	P-1b	52,578	52,800	222,0	-
114	P-6	52,800	52,854	54,0	-
115	P-3a	52,854	52,908	54,0	-
116	P-4	52,908	52,928	20,0	-
117	P-21a	52,928	52,940	-	19,0
118	P-14	52,940		4,0	-
119	P-11	52,942	52,945	10,0	-
120	P-10	52,945	52,949	10,0	-
121	P-7a	52,955		11,0	-
122	P-13	52,955		7,0	-
123	P-7a	53,003		11,0	-
124	P-13	53,003		8,0	-
125	P-10	53,008	53,012	10,0	-
126	P-14	53,014		5,0	-
127	P-14	53,307		5,0	-
128	P-10	53,309	53,313	10,0	-
129	P-7a	53,320		13,0	-
130	P-13	53,320		7,0	-
131	P-7a	53,368		9,0	-
132	P-13	53,368		7,0	-
133	P-11	53,373	53,376	10,0	-
134	P-10	53,376	53,380	10,0	-
135	P-14	53,382		5,0	-
136	P-21a	53,382	53,393	-	16,0
137	P-4	53,393	53,855	462,0	-
138	P-1e	53,855	53,864	9,0	-
139	P-4	53,864	54,292	428,0	-
140	P-3a	54,292	54,588	296,0	-
141	P-3a	54,588	54,648	60,0	-
142	P-1e	54,648	54,653	5,0	-
143	P-3a	54,653	54,800	147,0	-
144	P-1e	54,800	54,803	3,0	-
145	P-3a	54,803	54,887	84,0	-

146	P-4	54,887	54,918	31,0	-
147	P-1e	54,918	54,921	3,0	-
148	P-4	54,921	54,963	42,0	-
149	P-3a	54,963	55,005	42,0	-
150	P-1e	55,005	55,008	3,0	-
151	P-3a	55,008	55,082	74,0	-
152	P-1e	55,082	55,085	3,0	-
153	P-3a	55,085	55,122	37,0	-
154	P-1e	55,122	55,125	3,0	-
155	P-3a	55,125	55,149	24,0	-
156	P-1e	55,149	55,152	3,0	-
157	P-3a	55,152	55,171	19,0	-
158	P-1e	55,171	55,174	3,0	-
159	P-3a	55,174	55,198	24,0	-
160	P-4	55,198	55,233	35,0	-
161	P-3a	55,233	55,278	45,0	-
162	P-1e	55,278	55,281	3,0	-
163	P-3a	55,281	55,335	54,0	-
164	P-1e	55,335	55,340	5,0	-
165	P-3a	55,340	55,470	130,0	-
166	P-1e	55,470	55,475	5,0	-
167	P-4	55,475	55,573	98,0	-
168	P-1e	55,573	55,580	7,0	-
169	P-4	55,580	55,855	275,0	-
170	P-1e	55,855	55,860	5,0	-
171	P-4	55,860	56,014	154,0	-
172	P-1e	56,014	56,017	3,0	-
173	P-4	56,017	56,050	33,0	-
174	P-14	56,055		4,5	-
175	P-10	56,057	56,061	9,0	-
176	P-7a	56,066		11,0	-
177	P-13	56,066		7,0	-
178	P-7a	56,101		11,0	-
179	P-13	56,101		7,0	-
180	P-10	56,106	56,110	9,0	-
181	P-14	56,112		4,5	-
182	P-4	56,116	56,156	40,0	-
183	P-1e	56,156	56,161	5,0	-
184	P-4	56,161	56,172	11,0	-

185	P-3a	56,172	56,241	69,0	-
186	P-1e	56,241	56,244	3,0	-
187	P-3a	56,244	56,293	49,0	-

Zestawienie oznakowania	
Symbol znaku	Ilość
P-1a	2655 mb
P-1b	222 mb
P-1c	184 mb
P-1e	270 mb
P-2b	100 mb
P-3a	3059 mb
P-3b	21 mb
P-4	2929 mb
P-6	1143 mb
P-7a	625 mb
P-7c	7725 mb
P-7d	10196 mb
P-8b	15 szt.
P-8f	15 szt.
P-10	113 mb
P-11	38,5 mb
P-12	31 mb
P-13	93 mb
P-14	54,5 mb
P-16	5 szt.
P-18	57 m2
P-21a	197 m2
P-24	2szt.