

ROZBIORKA PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI I SKRZYŻOWANIAM**DW-690 Ciechanowiec - Ostrożany (km 41+650)**

Lp.	km przepustu	strona drogi	średnica	długość	wykop	beton	uwagi
		(L-lewa) (P-prawa)					
1	23+439,0	P	30	5,5	3,9	0,7	
2	23+507,9	P	30	5,3	3,7	0,6	
3	23+637,0	P	30	5,9	4,1	0,7	
4	23+762,9	P	30	5,6	3,9	0,7	
5	23+842,0	P	30	5,3	3,7	0,6	
6	23+907,5	P	30	5,5	3,9	0,7	
7	23+948,7	P	30	5,4	3,8	0,6	
8	23+972,7	P	30	6,0	4,2	0,7	
9	24+028,9	P	30	5,4	3,8	0,6	
10	24+195,2	P	30	5,8	4,1	0,7	
11	24+231,9	P	30	5,4	3,8	0,6	
12	24+256,9	L	30	5,7	4,0	0,7	
13	24+301,6	P	30	7,3	5,1	0,9	
14	24+429,2	P	30	5,1	3,6	0,6	
15	24+589,9	P	30	8,6	6,0	1,0	
16	25+055,0	L	30	4,8	3,4	0,6	
17	25+999,4	L	30	5,1	3,6	0,6	
18	25+377,7	L	30	5,1	3,6	0,6	
19	25+383,0	P	40	7,2	5,0	0,9	
20	25+539,4	L	30	5,3	3,7	0,6	
21	25+551,4	P	30	5,4	3,8	0,6	
22	25+852,0	P	30	5,9	4,1	0,7	
23	26+005,3	P	40	9,1	6,4	1,1	
24	26+146,5	P	30	5,1	3,6	0,6	
25	26+317,5	L	30	4,0	2,8	0,5	
26	26+355,0	P	40	6,5	4,6	0,8	
27	26+390,0	L	40	4,8	3,4	0,6	
28	26+535,7	L	30	5,5	3,9	0,7	
29	26+616,0	P	30	5,6	3,9	0,7	
30	26+685,5	L	30	4,7	3,3	0,6	
31	26+758,5	L	30	4,8	3,4	0,6	
32	26+818,9	P	30	6,2	4,3	0,7	
33	26+826,8	L	30	7,2	5,0	0,9	
34	26+974,0	P	30	6,2	4,3	0,7	
35	27+011,3	L	30	4,7	3,3	0,6	
36	27+049,0	L	30	4,9	3,4	0,6	
37	27+066,0	P	30	6,1	4,3	0,7	
38	27+087,0	L	30	5,4	3,8	0,6	
39	27+155,0	L	30	5,3	3,7	0,6	
40	27+210,0	P	30	5,6	3,9	0,7	
41	27+280,0	L	30	5,2	3,6	0,6	
42	27+374,2	P	30	4,6	3,2	0,6	
43	27+456,0	L	30	5,2	3,6	0,6	
44	27+635,6	P	30	4,9	3,4	0,6	
45	27+819,6	L	30	7,6	5,3	0,9	

Lp.	km przepustu	strona drogi	średnica	długość	wykop	beton	uwagi
		(L-lewa) (P-prawa)					
			cm	m	m3	Mg	
46	27+827,0	P	30	8,1	5,7	1,0	
47	27+883,0	L	30	5,1	3,6	0,6	
48	27+963,7	P	30	5,3	3,7	0,6	
49	27+984,0	P	30	5,3	3,7	0,6	
50	28+045,0	P	30	5,8	4,1	0,7	
51	28+089,9	P	30	5,6	3,9	0,7	
52	28+092,2	L	30	4,2	2,9	0,5	
53	28+138,7	P	30	5,7	4,0	0,7	
54	28+212,0	P	30	5,1	3,6	0,6	
55	28+220,8	P	40	7,3	5,1	0,9	
56	28+238,0	L	50	3,0	2,1	0,4	
57	28+258,0	L	30	6,9	4,8	0,8	
58	31+130,0	P	50	15,4	10,8	1,8	
59	31+174,5	P	30	5,6	3,9	0,7	
60	31+220,4	P	30	5,2	3,6	0,6	
61	31+313,0	L	30	5,5	3,9	0,7	
62	31+438,3	L	30	5,6	3,9	0,7	
63	31+690,3	L	30	5,2	3,6	0,6	
64	31+833,3	L	30	5,3	3,7	0,6	
65	31+904,3	P	50	10,4	7,3	2,4	
66	31+993,5	P	30	4,9	3,4	0,6	
67	32+058,7	P	30	5,6	3,9	0,7	
68	32+095,5	P	30	5,2	3,6	0,6	
69	32+145,3	P	30	5,1	3,6	0,6	
70	32+240,9	P	30	5,8	4,1	0,7	
71	32+243,5	L	30	5,2	3,6	0,6	
72	32+282,0	P	30	6,0	4,2	0,7	
73	32+364,0	P	30	5,6	3,9	0,7	
74	32+383,0	L	30	5,5	3,9	0,7	
75	32+410,0	P	40	4,8	3,4	0,6	
76	32+453,0	P	40	4,6	3,2	0,6	
77	32+486,0	L	40	6,1	4,3	0,7	
78	32+551,0	P	40	6,1	4,3	0,7	
79	32+565,0	P	30	6,1	4,3	0,7	
80	32+667,0	P	30	4,9	3,4	0,6	
81	32+667,4	L	30	5,4	3,8	0,6	
82	32+748,0	P	40	5,5	3,9	0,7	
83	32+770,0	L	40	6,5	4,6	0,8	
84	32+810,0	L	40	5,8	4,1	0,7	
85	32+831,5	P	40	4,6	3,2	0,6	
86	32+879,0	P	40	5,6	3,9	0,7	
87	32+894,5	L	40	6,3	4,4	0,8	
88	32+980,0	L	30	5,2	3,6	0,6	
89	33+100,0	P	30	7,4	5,2	0,9	
90	33+836,5	P	50	10,5	7,4	2,5	
91	34+056,0	L	50	8,7	6,1	1,0	
92	34+336,8	P	30	6,5	4,6	0,8	
93	34+413,3	L	30	7,5	5,3	0,9	
94	34+503,6	P	30	6,5	4,6	0,8	
95	34+666,9	L	30	6,8	4,8	0,8	
96	35+081,0	L	30	5,0	3,5	0,6	
97	35+199,9	L	30	5,5	3,9	0,7	
98	35+536,4	P	30	6,1	4,3	0,7	
99	35+558,0	L	30	5,5	3,9	0,7	
100	36+258,0	L	30	4,9	3,4	0,6	
101	36+713,5	L	30	4,7	3,3	0,6	

Lp.	km przepustu	strona drogi	średnica	długość	wykop	beton	uwagi
		(L-lewa) (P-prawa)					
			cm	m	m3	Mg	
102	36+716,4	P	30	5,6	3,9	0,7	
103	36+872,0	L	30	7,7	5,4	0,9	
104	37+158,5	P	30	5,4	3,8	0,6	
105	37+549,0	L	30	5,2	3,6	0,6	
106	37+573,0	L	50	10,8	7,6	1,3	
107	37+572,0	P	50	10,5	7,4	1,3	
108	37+770,0	L	30	4,8	3,4	0,6	
109	37+907,8	P	30	4,8	3,4	0,6	
110	38+093,7	L	30	4,8	3,4	0,6	
111	38+248,1	P	50	8,0	5,6	1,0	
112	38+650,0	L	30	7,9	5,5	0,9	
113	38+654,0	P	30	6,0	4,2	0,7	
114	38+812,2	L	30	5,5	3,9	0,7	
115	38+813,1	P	30	5,4	3,8	0,6	
116	39+091,3	L	30	6,5	4,6	0,8	
117	39+177,0	P	30	10,5	7,4	1,3	
118	39+524,4	P	30	5,7	4,0	0,7	
119	39+779,0	L	30	6,4	4,5	0,8	
120	40+246,9	P	50	11,0	7,7	1,3	
121	40+247,3	L	50	11,0	7,7	1,3	
122	40+710,0	P	30	7,2	5,0	0,9	
123	41+095,8	L	50	8,8	6,2	1,1	
124	41+096,4	P	50	9,7	6,8	1,2	
125	41+473,5	P	30	5,6	3,9	0,7	
126	41+503,4	L	50	23,1	16,2	2,8	
OGÓŁEM			betonowe	791,3	554	97	