

## KOSZTORYS OFERTOWY- zał. nr 1 do oferty

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			<b>Remont skrzyżownia drogi wojewódzkiej Nr 670 i drogi powiatowej Nr 1249B w pobliżu miejscowości Nowy Dwór</b>				
1.1			<b>SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	SST D- 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,877		
2 d.1. 1	KNR 2- 01 0105- 07	SST D- 01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 76-130 cm) wraz z wywiezieniem karpiny	szt.	5		
3 d.1. 1	KNR 2- 01 0126- 01	SST D- 01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 10 cm (materiał wykorzystać do zahumusowania dna rowu i skarp w miejscach gdzie mają one nachylenie 1:1. Pozostały materiał wywieźć poza plac budowy)	m2	4 331,00		
4 d.1. 1	KNNR 6 0801-02	SST D- 01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	2 306,00		
5 d.1. 1	KNNR 6 0802-08	SST D- 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m2	710		
6 d.1. 1	KNR 2- 31 0816- 03	SST D- 01.02.04.	Rozebranie przepustów płytowego - żelbetowego B-1,8 m H-1,0	m	10		
7 d.1. 1	KNR 2- 31 0816- 04	SST D- 01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	12		
8 d.1. 1	KNR 4- 04 1103- 04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	31		
1.2			<b>SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
9 d.1. 2	KNR 2- 01 0205- 01	SST D- 02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (z pozyskaniem materiału)	m3	3 674,59		
10 d.1. 2	KNNR 1 0202-07	SST D- 02.03.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie	m3	5 264,47		
11 d.1. 2	KNR AT- 04 0101- 0201	SST D- 02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m2	m2	228		
1.3			<b>SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
12			Budowa przepustów drogowych rurowych i jednootworowych - wykonanie				

d.1. 3	KNCK-3 0602-01	SST D 03.01.02.	rurowym jednostworowym - wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr. 60 cm przepusty stalowe z blachy falistej, wraz z umocnieniem wlotów i wylotów oraz wykonaniem ławy żwirowej gr. 30 cm.	m	45		
13 d.1. 3	KNCK-3 0602-01	SST D 03.01.02	Budowa przepustów drogowych rurowych jednotworowych - wykonanie części przelotowej przepustu z rur o śr. 90 cm przepusty stalowe z blachy falistej, wraz z umocnieniem wlotów i wylotów oraz wykonaniem ławy żwirowej gr. 30 cm.	m	24		
<b>1.4</b>			<b>SST D-04.00.00 PODBUDOWY</b>				
14 d.1. 4	KNNR 6 0103-03	SST D- 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	8 237,50		
15 d.1. 4	KNNR 6 1005-06	SST D- 04.03.01.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	11 892,00		
16 d.1. 4	KNNR 6 1005-07	SST D- 04.03.01.	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	12 122,00		
17 d.1. 4	KNNR 6 0112-01	SST D- 04.04.01.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3 242,00		
18 d.1. 4	KNNR 6 0112-06	SST D- 04.04.01.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	5 122,50		
19 d.1. 4	KNNR 6 0109-03	SST D- 04.06.01.	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	127		
20 d.1. 4	KNNR 6 0110-03	SST D- 04.07.01.	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 8 cm z mieszanki AC16W	m2	4 491,50		
<b>1.5</b>			<b>SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>				
21 d.1. 5	KNNR 6 0308-02	SST D- 05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) z mieszanki AC16W	m2	4 708,50		
22 d.1. 5	KNNR 6 0308-03	SST D- 05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) AC16W	m2	2 922,00		
23 d.1. 5	KNNR 6 0309-02	SST D- 05.03.05.a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) z mieszanki AC 11 S	m2	7 350,50		
24 d.1. 5	KNNR AT- 03 0102- 03/04	SST D- 05.03.11.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 100 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	4 498,00		
25			Nawierzchnia z kostki brukowej				

d.1. 5	KNNR 6 0502-03	SST D 05.03.23.	betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	127		
<b>1.6</b>			<b>SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
26 d.1. 6	KNNR 2- 01 0510- 01	SST D- 06.01.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m2	5 090,00		
27 d.1. 6	KNNR 1 0503-01	SST D- 06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów w gruntach kat.I- III	m2	2 907,00		
28 d.1. 6	KNNR 1 0503-05	SST D- 06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	4 505,00		
29 d.1. 6	KNNR 1 0509-02	SST D- 06.01.01.	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów oraz ścieków skarpowych, brukowcem 16-20 z kamienia narzutowego na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	261,67		
30 d.1. 6	KNNR 6 0605-06	SST D- 06.02.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej	m	26		
<b>1.7</b>			<b>SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
31 d.1. 7	KNNR 6 0705-02	SST D 07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą zgodnie z projektem S.O.R	m2	640,96		
32 d.1. 7	KNNR 6 0702-01	SST D 07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	29		
33 d.1. 7	KNNR 6 0702-04	SST D 07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne zgodnie z S.O.R w tym pylony U-5b_C9	szt.	30		
<b>1.8</b>			<b>SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
34 d.1. 8	KNNR 6 0401-01	SST D- 08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm (najazdowe) wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	93		
<b>1.9</b>			<b>INNE ROBOTY</b>				
35 d.1. 9			Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	rycz ałt	1		
36 d.1. 9			Inwentaryzacja powykonawcza	rycz ałt	1		
						<b>RAZEM:</b>	
						<b>PODATEK VAT.....%</b>	
						<b>OGÓŁEM:</b>	

Słownie: .....

.....dn. ....

.....  
/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy/