

WYKAZ ZJAZDÓW										
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 9+284 do km 14+400										
Lp.	Lokalizacja	Strona	Nawierzchnia	Szerokość docelowa	Długość	Wyokrąglenie	Powierzchnia [m2]	Przepust fi/dł.		UWAGI
1	9+290	L	ist. bitumiczna	4,85	5,70	R=2; R=5,5	40,85	ist.	0,0	
2	9+377	L	bitumiczna	6,00	5,60	6	30,05	12,0	1,0	
3	9+455	L	żwirowa	6,00	5,45	0	29,45	9,0	1,0	
4	9+547	P	żwirowa	6,00	6,70	0	40,20	9,0	1,0	
5	9+552	L	żwirowa	6,00	5,05	0	26,70	9,0	1,0	
6	9+647	L	żwirowa	6,00	5,10	0	27,10	9,0	1,0	
7	9+803	L	ist. bitumiczna	6,00	5,60	6	49,20	brak	0,0	
8	9+884	P	bitumiczna	6,00	6,20	6	52,80	12,0	1,0	
9	9+937	P	żwirowa	6,00	6,45	0	38,70	9,0	1,0	
10	10+022	P	żwirowa	6,00	6,50	0	39,00	9,0	1,0	
11	10+024	L	żwirowa	6,00	5,35	0	32,10	9,0	1,0	
12	10+060	P	bitumiczna	6,00	6,55	6	54,85	12,0	1,0	
13	10+165	L	bitumiczna	6,00	5,10	6	46,20	brak	0,0	
14	10+450	L	żwirowa	6,00	4,60	0	27,60	9,0	1,0	
15	10+460	P	bitumiczna	6,00	5,10	6	46,00	12,0	1,0	
16	10+642	L	bitumiczna	6,00	6,20	6	45,15	12,0	1,0	
17	10+724	L	bitumiczna	6,00	5,35	6	47,60	12,0	1,0	
18	10+818	P	żwirowa	6,00	6,20	6	37,20	9,0	1,0	
19	10+924	L	żwirowa	6,00	5,00	0	30,00	9,0	1,0	
20	10+924	P	żwirowa	6,0	5,40	0	32,40	9,0	1,0	
21	11+136	L	bitumiczna	6,00	5,00	0	45,20	12,0	1,0	
22	11+175	P	żwirowa	6,0	5,85	0	35,10	9,0	1,0	
23	11+230	P	żwirowa	5,00	6,20	0	31,00	8,0	1,0	
24	11+289	L	żwirowa	6,00	4,65	0	27,90	9,0	1,0	
25	11+352	P	żwirowa	6,00	6,85	0	41,10	9,0	1,0	
26	11+421	P	żwirowa	6,00	6,70	0	40,20	brak	0,0	
27	11+478	P	żwirowa	6,00	6,65	0	39,90	9,0	1,0	
28	11+552	P	żwirowa	6,00	6,00	0	36,00	9,0	1,0	
29	11+567	L	żwirowa	6,00	3,25	0	19,50	12,0	1,0	
30	11+584	P	żwirowa	6,00	7,00	0	42,00	9,0	1,0	
31	11+771	P	żwirowa	6,00	6,00	0	36,00	9,0	1,0	
32	11+783	L	bitumiczna	6,00	5,00	6	45,50	12,0	1,0	

33	12+123	L	żwirowa	6,00	4,20	0	25,20	9,0	1,0	
34	12+247	P	żwirowa	6,00	5,90	0	35,40	9,0	1,0	
35	12+459	P	żwirowa	6,00	6,00	0	36,00	9,0	1,0	
36	12+668	P	bitumiczna	6,00	5,80	6	50,20	12,0	1,0	
37	12+685	L	bitumiczna	6,00	5,80	6	50,20	brak	0,0	
38	12+913	P	żwirowa	6,00	6,85	0	41,10	9,0	1,0	
39	12+920	L	żwirowa	6,00	4,40	0	26,40	9,0	1,0	
40	13+006	P	żwirowa	6,00	6,40	0	38,40	9,0	1,0	
41	13+026	L	żwirowa	4,00	4,80	0	19,20	7,0	1,0	
42	13+081	L	bitumiczna	6,15	5,00	6	45,25	12,0	1,0	
43	13+084	P	ist. bitumiczna	7,70	5,45	6	58,35	16,0	1,0	rozbiórka naw.
44	13+330	L	żwirowa	6,00	4,00	0	24,00	9,0	1,0	
45	13+431	L	bitumiczna	6,40	4,50	0	43,45	brak	0,0	
46	13+442	P	żwirowa	6,00	5,00	0	30,00	9,0	1,0	
47	13+476	L	żwirowa	6,00	4,50	0	27,00	9,0	1,0	
48	13+660	P	żwirowa	6,00	6,0	0	36,00	9,0	1,0	
49	13+927	P	żwirowa	6,00	6,2	0	37,20	9,0	1,0	
50	14+052	P	żwirowa	6,00	5,90	0	35,40	9,0	1,0	
51	14+126	P	żwirowa	6,00	5,60	0	33,60	9,0	1,0	
52	14+052	P	bitumiczna	6,00	5,00	6	46,50	12,0	1,0	
53	14+254	L	bitumiczna	6,00	4,70	6	44,50	12,0	1,0	

Powierzchnia ist. zjazdów bitumicznych 148,40 m2

Nowo projektowane zjazdy bitumiczne 693,45 m2

Suma powierzchni zjazdów bitumicznych 841,85 m2

Suma powierzchni zjazdów żwirowych 1154,05 m2

Suma dl. przepustów 466,00 m2