

Odcinek drogi Nr 674
"wyrównanie podbudowy kruszywem"
w km 6+200-7+000

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia	Średnia powierzchnia wyrównania	Odległość	Objętość
		nasyp -	nasyp -		nasyp -
		m ²	m ²		m ³
6	200,00	0,000			
	225,00	0,000		25,00	
	250,00	0,000		25,00	
	275,00	0,000		25,00	
	300,00	0,000		25,00	
	325,00	0,000		25,00	
	350,00	0,000		25,00	
	375,00	0,000		25,00	
	400,00	0,000		25,00	
	425,00	0,000		25,00	
	450,00	0,580	0,290	25,00	7,25
	475,00	0,000	0,290	25,00	7,25
	500,00	0,500	0,250	25,00	6,25
	525,00	0,660	0,580	25,00	14,50
	550,00	0,000	0,330	25,00	8,25
	575,00	0,000		25,00	
	600,00	0,000		25,00	
	625,00	0,000		25,00	
	650,00	0,000		25,00	
	675,00	0,000		25,00	
	700,00	0,000		25,00	
	725,00	0,000		25,00	

Odcinek drogi Nr 674
"wyrównanie podbudowy kruszywem"
w km 6+200-7+000

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia	Średnia powierzchnia wyrównania	Odległość	Objętość
		nasyp -	nasyp -		nasyp -
		m ²	m ²		m ³
	725,00	0,000		25,00	
	750,00	0,000		25,00	
	775,00	0,000		25,00	
	800,00	0,000		25,00	
	825,00	1,330	0,665	25,00	16,625
	850,00	0,000	0,665	25,00	16,625
	875,00	0,000		25,00	
	900,00	0,000		25,00	
	925,00	0,000		25,00	
	950,00	1,020	0,510	25,00	12,750
	975,00	0,570	0,795	25,00	19,875
7	0,00	0,000	0,285	25,00	7,125
				800,0	117,0