

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

Zadanie Nr 2

Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wizajny
w km 45+049-45+106 strona lewa.

Lp.	Pozycja przedmiarowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
I	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*	*
*	D 01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: 0,057 km	km	0,057		
II	D 01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY	*	*	*	*
*	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny	*	*	*	*
2	KNR 02-01 0126-0100	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład Obmiar: 110,99m3	m3	110,99		
III	D 01.02.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*	*
*	D 01.02.04	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*	*
3	KNR 02-31 0805-0300	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 52,84m2	m2	52,84		
4	KNR 02-31 0813-0400	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar: 46,00m	m	46,00		
5	KNR 02-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży betonowych Obmiar: 30,00m	m	30,00		
*	D 01.02.04	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	*	*	*	*
6	KNR 02-01 0105-0200	Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 7 szt.	szt.	7		
7	KNR 02-01 0105-0300	Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 4 szt.	szt.	4		
8	KNR 02-01 0105-0400	Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 3 szt.	szt.	3		
9	KNR 02-01 0105-0500	Karczowanie pni o średnicy 46-55cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
10	KNR 02-01 0105-0600	Karczowanie pni o średnicy 56-65cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
11	KNR 02-01 0105	Karczowanie pni o średnicy 76-100cm koparką podsiębierną w gruncie kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 3 szt.	szt.	3		
*	D 01.02.04	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

Zadanie Nr 2

Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wizajny w km 45+049-45+106 strona lewa.

12	KNR 02-01 0109-0500	Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 1000/ha Obmiar: 0,0049ha	ha	0,0049		
*	D 01.02.04	Wywiezienie gruzu	*	*	*	*
13		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do ... km Obmiar: 6,29m3	m3	6,29		
*	*	D 04.00.00 POBUDOWY	*	*	*	*
IV	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*	*
*	D 04.01.01	Koryto	*	*	*	*
14	KNR 02-31 0102-0500	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm Obmiar: 530,02m2	m2	530,02		
V	D 04.02.00	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCIĄGAJĄCE, MROZOODPORNE I PODSYPKI	*	*	*	*
*	D 04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające	*	*	*	*
15	KNR 02-31 0104-0800	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szer. chodnika, mechanicznie, grub. warstwy 20 cm Obmiar: 577,69m2	m2	577,69		
VI	D 04.04.00	POBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*	*
*	D 04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*	*	*
16	KNR 02-31 0114-0700,0800	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (parking, wjazdy i droga dojazdowa) – kruszywo naturalne z domieszką 50% kruszywa łamanego Obmiar: 417,63m2	m2	417,63		
*	*	D 05.00.00 NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
VII	D 05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*	*
*	D 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
17		Przecięcie nawierzchni bitumicznych piłą do cięcia asfaltu, wypełnienie szczelin między nawierzchnią i krawężnikiem masą zalewową lub mieszanką min.-bitumiczną z uszczelnieniem złącza asfaltem upłynnionym (gr. 5cm) Obmiar: 0,85t	t	0,85		
*	*	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
VII I	D 06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*	*	*
*	D 06.01.01	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem	*	*	*	*
18	KNR 02-01 0510-0100	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl....5 km Obmiar: 120,20m2	m2	120,20		
*	D 06.01.01	Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi prefabrykowanymi	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

Zadanie Nr 2

Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wizajny
w km 45+049-45+106 strona lewa.

19		Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi grub. 15 cm, ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (pozycja zastępcza) Elementy odwodnienia liniowego Obmiar: 10,00m	m	10,00		
*	*	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
IX	D 08.01.00	KRAWĘŻNIKI	*	*	*	*
*	D 08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	*	*	*	*
20	KNR 00-06 0403-0400	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15(B-15) Obmiar: 211,00m	m	211,00		
X	D 08.02.00	CHODNIKI	*	*	*	*
*	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej	*	*	*	*
21	KNR 02-31 0511-0200	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 84,69m2	m2	84,69		
22	KNR 02-31 0511-0300	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 417,63m2	m2	417,63		
XI	D 08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*	*
*	D 08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
23	KNR 02-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 61,00m	m	61,00		
24		Inwentaryzacja powykonawcza Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
25		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Obmiar: 1 szt.	szt.	1		
				RAZEM NETTO:		
				PODATEK VAT 23%		
				WARTOŚĆ BRUTTO:		

SŁOWNIE ZŁ BRUTTO:

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)