




# Przekrój wykopu pod ułożenie kanalizacji deszczowej




1. Warstwa ziemi.
2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
3. Ochronna warstwa piasku – nasypka grubości min.10cm.
4. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej.
5. Warstwa wyrównawcza z piasku – podsypka gr.min.10cm.

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROTECH sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 90 15-516 Białystok			
OBIEKT	Kanalizacja deszczowa			Rys. nr D
STADIUM	Dokumentacja projektowa		Przekrój wykopu	
ADRES	Michałowo droga wojewódzka nr 686			
TEMAT	Budowa kanalizacji deszczowej			
PROJEKTANT	Imię Nazwisko	Upr. Projekt. Inst. i sieci sanitarne Nr uprawn.	DATA	PODPIS
	Mikołaj Fiedoruk	BL - 198/89 BL-234/76	15.10.10	
OPRACOWAŁ	Imię Nazwisko		DATA	PODPIS
	inż. Mariusz Walko		15.10.10	

# Przekrój wykopu pod ułożenie wodociągu




1. Warstwa ziemi.
2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.10cm.
4. Projektowany odcinek przyłącza wodociągowego
5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.
6. Taśma ostrzegawcza perforowana niebieska z PE szer.20cm.

$$S_{min} = d + 25 \text{ cm}$$

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROTECH sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 90 15-516 Białystok			
OBIEKT	Kanalizacja deszczowa			Rys. nr D1
STADIUM	Dokumentacja projektowa		Przekrój wykopu	
ADRES	Michałowo droga wojewódzka nr 686			
TEMAT	Budowa kanalizacji deszczowej			
PROJEKTANT	Imię Nazwisko	Upr. Projekt. Inst. i sieci sanitarne Nr uprawn.	DATA	PODPIS
	Mikołaj Fiedoruk	BŁ - 198/89 BŁ-234/76	15.10.10	
OPRACOWAŁ	Imię Nazwisko		DATA	PODPIS
	inż. Mariusz Walko		15.10.10	