

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y 08.08.2014r.

Most nr 1 w km 17+095 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 686 odc. Michałowo - Juskowy Gród

Nr	Nr Specyfikacji Technicznej	Pozycja cenowa	Element obiektu - zbiorczy rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena robót w PLN*	Wartość robót w PLN*
1	2	3	4	5	6	7	8
*	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D.01.01.01	*	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,3		
*	D.01.02.02	*	Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/	*	*		
2	D.01.02.02	15	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30 cm	m ²	560,0		
*	D.01.02.04	*	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	*	*		
3	D.01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa i brukowca	m ²	90,0		
4	D.01.02.04	13	Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego	m ²	90,0		
5	D.01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	90,0		
6	D.01.02.04	86	Rozebranie żelbetowych kubaturowych obiektów 920x250cm z barierami	m ³	250,0		
7	D.01.02.04	96	Rozebranie elementów przyobektowych	m ²	200,0		
			<i>umocnienie</i>	m ²	200,0		
			<i>schody na skarpie</i>	szt	1,0		
			<i>pale drewniane, głązy pod mostem</i>	ryczałt	1,0		
*	D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*		
*	D.02.01.01	*	Wykonywanie wykopów	*	*		
8	D.02.01.01	15	Wykonanie wykopów w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład/ nasyp	m ³	810,0		
*	D.02.03.01	*	Wykonanie nasypów	*	*		
9	D.02.03.01	15	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m ³	1 050,0		
*	D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*		
10	D.03.01.02	12	Wykonanie mostu ze stalowych blach falistych o przekroju				
			<i>9145x1940mm</i>	mb	18,36		
			<i>geomembrana</i>	m ²	240,0		
			<i>rurki drenarskie</i>	mb	36,0		
*	D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*		
*	D.06.01.01	*	Umocnienie skarp, rowów i ścieków	*	*		
11	D.06.01.01	42	Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cement.-piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cement.	m ²	258,0		
			Wykonanie obramowania umocnienia z obrzeży betonowych 6x20cm	mb	116,0		
			Wykonanie palisady śr. 12cm dł. 1.5m	mb	50,0		
*	D.10.00.00	*	INNE ROBOTY	*	*		
*	D.10.01.01	*	Wykonanie gabionów	*	*		
12	D.10.01.01	1b	Wykonanie materacy gabionowych gr. 30 cm wypełnionych brukiem pod mostem	m ³	15,0		
*	M.11.00.00	*	FUNDAMENTOWANIE	*	*		
*	M.11.04.00	*	Ścianki szczelne	*	*		
13	M.11.04.01		Wykonanie ścianki szczelnej stalowej traconej o min. W=1600cm3	m ²	768,0		
*	M.12.00.00	*	ZBROJENIE	*	*		
*	M.12.01.02	*	Stal zbrojeniowa	*	*		
14	M.12.01.02		Zbrojenie betonu stalą A-IIIIN (BSt500S)	t	13,9		
*	M.13.00.00	*	BETON	*	*		
*	M.13.01.00	*	Beton konstrukcyjny	*	*		
15	M.13.01.01		Beton podkładowy korek klasy B15 (C10/15)	m ³	30,0		
			Beton ławy pod balustradę klasy B30 (C25/30)	m ³	6,0		

Nr	Nr Specyfikacji Technicznej	Pozycja cenowa	Element obiektu - zbiorczy rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena robót w PLN*	Wartość robót w PLN*
1	2	3	4	5	6	7	8
			Beton fundamentów klasy B30 (C25/30)	m ³	180,0		
			Beton gzymsów klasy B30 (C25/30)	m ³	6,0		
*	M.15.00.00	*	IZOLACJA	*	*		
*	M.15.01.02	*	Izolacja cienka	*	*		
16	M.15.01.02		Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego	m ²	251,2		
*	M.19.00.00	*	ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	*	*		
*	M.19.01.00	*	Balustrady na obiektach mostowych	*	*		
17	M.19.01.04		Balustrady z płaskowników stalowych wys. 1,20m o rozstawie słupków co 1,0 m i rozstawie szczelin co 12,5cm metalizowane i malowane powłokami malarskimi	mb	16,5		
*	M.20.00.00	*	INNE ROBOTY	*	*		
*	M.20.01.08	*	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	*	*		
18	M.20.01.08		Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC i powłokami malarskimi oraz przygotowaniem podłoża	m ²	32,0		
*	M.20.01.09	*	Schody skarpowe	*	*		
19	M.20.01.09		Wykonanie schodów skarpowych roboczych z balustradą metalizowaną i malowaną powłokami malarskimi	mb	8,0		
*	*	*	POZOSTAŁE	*	*		
20			Organizacja ruchu, oznakowanie, drogi objazdowe na czas prowadzenia robót, projekty, uzgodnienia, przełożenie cieku na czas prowadzenia robót	ryczałt	1,0		
21			Wykonanie i demontaż tymczasowej kładki dla pieszych o wymiarach minimalnych szer. 2.0m i dług. 14m	ryczałt	1,0		
Razem							

Słownie :

.....

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

* - cena jednostkowa i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza