

KOSZTORYS OFERTOWY - branża sanitarna
„Budowa i rozbudowa dr. woj. nr 671 na odcinku Sokolany - Janów.”

| L.p. | Nr specyfikacji | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa w zł | Wartość w zł |
|--|-----------------|--|-------|-------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wasilówka | | | | | | |
| 1 | 5.2. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją | m | 0,020 | | |
| 2 | 5.3. | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 72,00 | | |
| 3 | 5.3. | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 57,60 | | |
| 4 | 5.3. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywóz ziemi | m3 | 57,60 | | |
| 5 | 5.4. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowóz piasku - wymiana gruntu | m3 | 57,60 | | |
| 6 | 5.3. | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrznych | m3 | 57,60 | | |
| Suma | | | | | | |
| Roboty montażowe | | | | | | |
| 7 | 2.2.1. | Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej 110mm | m | 20,00 | | |
| 8 | 2.5.1. | Zasuwy żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3m,o normalnej wilgotności, o średnicy nominalnej 100mm zasuw kołnierzone | szt | 2,00 | | |
| 9 | 6.8.2. | Próba szczelności sieci wodociągowych / długość odcinka rurociągu 200m/ z rur wodociągowych typu PVC o średnicy 110mm | prób | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|--------|-------|--|--|
| 10 | 2.5.6. | Trójniki żeliwne wbudowane w istniejące rurociągi o średnicy 100mm | kpl | 1,00 | | |
| 11 | 2.3. | Rury osłonowe z rur stalowych układane w gotowym wykopie, na głębokości do 3m, o normalnej wilgotności o średnicy 219mm | m | 17,00 | | |
| 12 | 2.2. | Rurki sygnalizacyjne z rur PE 25mm | m | 2,00 | | |
| 13 | 2.2.3. | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, o średnicy zewnętrznej 110mm | złącze | 4,00 | | |
| Razem wartość netto w zł (do przeniesienia do zbiorczego zestawienia): | | | | | | |

słownie w zł netto:

.....
miejscowość, data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy