

## KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 694, Przyjmy - Brok - Ciechanowiec, w km 56+500 - 58+695

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>					
<b>01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	2,200		
<b>01.02.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE , USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW</b>					
<b>01.02.04 Rozbiórka budowli inżynierskich</b>					
2	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	12,000		
3	Demontaż słupków prowadzących U-1a	szt.	50,000		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>					
<b>04.01.01 Koryto</b>					
4	Koryto wykonane mechanicznie na zjazdach w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 10 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	680,00		
5	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 30 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku	m2	3 520,00		
<b>04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>					
<b>04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych</b>					
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm	m2	2 200,00		
<b>04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY</b>					
<b>04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym</b>					
7	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16W	t	1 550,00		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE</b>					
<b>04.04.02 Nawierzchnie Z TŁUCZNIĄ</b>					
8	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na zjazdach, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	680,00		
<b>05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
<b>05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3</b>					
9	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	13 400,00		
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni	m2	13 430,00		
<b>05.03.11 Frezowanie</b>					
11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze-Ciechanowiec	m2	5 293,00		
<b>05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej</b>					
12	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku nowej i istniejącej nawierzchni	m2	2 200,00		
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>					
<b>06.01.01 Umocnienie powierzchniowe brukowcem</b>					
13	Umocnienie dna skarp przepustów brukowcem z kamienia polnego ułożonego na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	126,00		
<b>06.03.01 Remont skarp, rowów, poboczy</b>					
14	Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki	m2	7 700,00		
15	Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem	m3	550,00		

<b>06.02.00</b>	<b>PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>				
<b>06.02.01</b>	<b>Przepusty pod zjazdami</b>				
16	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	132,00		
<b>06.04.00</b>	<b>OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW</b>				
<b>06.04.01</b>	<b>Oczyszczenie rowów</b>				
17	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	4 400,00		
<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
<b>07.01.00</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
<b>07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome cienkowarstwowe</b>				
18	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, białą - linie segregacyjne i krawędziowe	m2	650,00		
<b>07.02.00</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
<b>07.02.01</b>	<b>Ustawienie słupków stalowych do znaków</b>				
19	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów betonem	szt.	23,00		
<b>07.02.01</b>	<b>Przymocowanie tarcz znaków "dużych"</b>				
20	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia odbłaskowa II generacji (plastry miodu)	szt.	12,00		
<b>07.02.01</b>	<b>Przymocowanie tablic drogowaskazowych</b>				
21	Przymocowanie tablic drogowaskazowych - znaków kierunkowych typ E, jednostronnych, folia odbłaskowa II generacji	m2	2,50		
22	Przymocowanie tablic drogowaskazowych - znaków kierunkowych typ E, dwustronnych, folia odbłaskowa II generacji	m2	2,00		
<b>07.02.01</b>	<b>Przymocowanie tablic powierzchniowych o pow do 0,30m2</b>				
23	Przymocowanie do gotowych słupków znaków tablic uzupełniających jednostronnych, typ F, folia odbłaskowa II generacji	m2	2,00		
24	Przymocowanie do gotowych słupków znaków tabliczek do znaków drogowych typ T, folia odbłaskowa II generacji	m2	1,50		
<b>07.02.01</b>	<b>Przymocowanie tablic powierzchniowych o pow ponad 0,30m2</b>				
25	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, folia odbłaskowa II generacji (D 15 małe)	szt.	2,00		
<b>07.02.01</b>	<b>Znaki kilometrów, hektometrów i inne</b>				
26	Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a - wypukłe)	szt.	50,00		
<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>				
<b>08.01.00</b>	<b>KRAWĘŻNIKI</b>				
<b>08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>				
27	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	4 440,00		
<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
28	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00		
29	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy