

1. WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA**POWIERZCHNIA CHODNIKA STR.L**

km od	km do	długość	szerokość średnia	powierzchnia	uwagi
0,0000	0,0069	6,9	2,1	14,5	35*35*5
0,0109	0,0252	14,3	2,1	30,0	35*35*5
0,0290	0,0385	9,5	2,1	20,0	35*35*5
0,0419	0,0491	7,2	2,1	15,1	35*35*5
0,0522	0,0620	9,8	2,1	20,6	35*35*5
0,0658	0,0904	24,6	2,1	51,7	35*35*5
0,1004	0,1174	17	1,85	31,5	35*35*5
0,1214	0,1348	13,4	2	26,8	35*35*5
0,1391	0,1550	15,9	2	4,0	35*35*5
0,1588	0,1659	7,1	1,8	12,8	35*35*5
0,1659	0,1709	5	1,5	7,5	35*35*5
0,1709	0,1799	9	1,8	16,2	35*35*5
0,1829	0,1989	16	2,2	35,2	35*35*5
wyokrąglenie			zmienna	3,0	35*35*5
wyokrąglenie			zmienna	2,0	35*35*5
0,2099	0,2234	13,5	1,8	24,3	35*35*5
0,2275	0,2394	11,9	1,8	21,4	35*35*5
0,2434	0,2539	10,5	2	21,0	35*35*5
0,2580	0,2707	12,7	2,2	27,9	35*35*5
0,2742	0,2764	2,2	2,4	5,3	35*35*5
0,2764	0,2880	11,6	1,75	20,3	35*35*5
0,2928	0,3477	54,9	1,9	104,3	35*35*5

273,0

515,3

Uwaga: **1. Przy wykonaniu nawierzchni miejsca między płytą chodnika a murkiem ogrodzenia należy uzupełnić betonem B-20.**

WYKAZ WJAZDÓW STR. L

Lokalizacja	km od	km do	długość	szerokość	powierzchnia
0,0089	0,0069	0,0109	4	2,10	8,4
0,0271	0,0252	0,0290	3,8	2,10	8,0
0,0402	0,0385	0,0419	3,4	2,10	7,1
0,0506	0,0491	0,0522	3,1	2,10	6,5
0,0639	0,0620	0,0658	3,8	2,00	7,6
0,0954	0,0904	0,1004	10	1,90	19,0
0,1194	0,1174	0,1214	4	1,90	7,6
0,1369	0,1348	0,1391	4,3	2,00	8,6
0,1569	0,1550	0,1588	3,8	2,10	8,0
0,1814	0,1799	0,1829	3	1,80	5,4
0,2254	0,2234	0,2275	4,1	2,10	8,6
0,2414	0,2394	0,2434	4	2,00	8,0
0,2559	0,2539	0,2580	4,1	2,20	9,0
0,2724	0,2707	0,2742	3,5	2,40	8,4
0,2904	0,2880	0,2928	4,8	2,00	9,6
0,3509	0,3477	0,3542	6,5	2,00	13,0
0,3563	0,3543	0,3584	4,1	2,00	8,2

łączony

74,3**151,0****KRAWEŹNIK 20*30 STR.L**

km od	km do	dł	uwagi
0,0000	0,1989	198,9	
wyokrąglenie		5	
wyokrąglenie		6	
0,2099	0,3584	148,5	

358,4

OBRZEŻE 20*6 STR. L

km od	km do	dł	uwagi
0,1905	0,2039	13,4	
0,2279	0,2350	7,1	
0,2400	0,2490	9	
0,2966	0,3085	11,9	

41,4**OBRZEŻE 30*8 STR. L**

Lokalizacja	od	do	długość
0,0089	0,0069	0,0109	4
0,0402	0,0385	0,0419	3,4
0,0506	0,0491	0,0522	3,1
0,0954	0,0904	0,1004	10
0,1194	0,1174	0,1214	4
0,1369	0,1348	0,1391	4,3
0,1569	0,1550	0,1588	3,8
0,1814	0,1799	0,1829	3
0,2254	0,2234	0,2275	4,1
0,2414	0,2394	0,2434	4
0,2559	0,2539	0,2580	4,1
0,2724	0,2707	0,2742	3,5
0,2904	0,2880	0,2928	4,8
0,3509	0,3477	0,3542	6,5
0,3563	0,3543	0,3584	4,1

66,7**Regulacja urządzeń**

0,1340	zawór wodociągowy
0,1630	zawór wodociągowy
0,1900	zawór wodociągowy
0,2600	studzienka telekomunikacyjna
0,2950	zawór wodociągowy
0,3080	zawór wodociągowy
0,3090	zawór wodociągowy
0,3420	zawór wodociągowy
0,3800	studzienka telekomunikacyjna
0,397	zawór wodociągowy