

Przedmiar NR 1

"Budowa i rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 671 i nr 678 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Sokoły"

Lp	Specyfikacja techniczna	Nr elementu rozliczeniowego	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość
1	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D.01.01.01	*	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	*	*
	*	D.01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIENNYM	km	0,359
3	D.01.02.01	*	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW	*	*
	*	D.01.02.01	KARCZOWANIE DRZEW O ŚREDNICY 10-35 CM	szt.	7
	*	D.01.02.01	USUWANIE KARCZY O ŚREDNICY 101-130 CM	szt.	5
	*	D.01.02.01	KARCZOWANIE KRZAKÓW I POSZYCIA	ha	0,0282
4	D.01.02.02	*	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	*	*
	*	D.01.02.02	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (WARSTWA GRUBOŚCI 30CM)	m2	3 322
5	D.01.02.04	*	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW	*	*
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PODBUDOWY Z BETONU grub. 15 cm	m2	31
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 15 cm	m2	2 534
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 10 cm	m2	269
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ grub. 8 cm	m2	35
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI BRUKOWEJ	m2	2 802
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH (TRYLINKI)	m2	29
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH 35x35x5 cm	m2	18
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM	m2	328
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH 50x50x7 cm	m2	8
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH 35x35x5 cm	m2	400
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.6CM	m2	396
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH	m	227
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŁAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI	m3	19
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE COKOŁÓW BETONOWYCH OGRODZEŃ	m3	1
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 6/20cm-PRZY CHODNIKACH	m	615
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8/30cm-PRZY ZJAZDACH	m	149
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŚCIEKÓW Z ELEMENTÓW BETONOWYCH	m	3
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŚLUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH Z RUR STALOWYCH	szt.	33
	*	D.01.02.04	ZDJĘCIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	33
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE ŚLUPKÓW PROWADZĄCYCH	szt.	5
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH ŁAŃCUCHOWYCH	m	13
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE MURKÓW CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW	m3	0,60
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH POD ZJAZDAMI, WLOTAMI DRÓG	m	93
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ MUROWANYCH Z PRZESŁAMI STALOWYMI	m	6
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZEŃ Z SIATKI STALOWEJ	m	90
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ - DO PONOWNEGO WBUDOWANIA	m	15
	*	D.01.02.04	ROZEBRANIE TABLIC REKLAMOWYCH WIELKOFORMATOWYCH	szt.	3
6	D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*
7	D.02.01.01	*	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	*	*
	*	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I - V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD	m3	4 559
	*	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH I - V KAT.	m3	210
8	D.03.00.00	*	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
9	D.03.02.01	*	KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA PIONOWA STUDNI DLA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	*	*
	*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA KRATEK ŚCIEKOWYCH	szt.	15
	*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH	szt.	15
	*	D.03.02.01	WYKONANIE ODWODNIENIA LINIOWEGO	m	37,00
	*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH	szt.	21
	*	D.03.02.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEFONICZNYCH	szt.	13
10	D.04.00.00	*	PODBUDOWY	*	*
11	D.04.01.01	*	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*
	*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE I-V KAT. GŁĘBOKOŚĆ DO 10 cm	m2	3 825
	*	D.04.01.01	WYKONANIE KORYTA RĘCZNIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA W GRUNCIE III KAT. GŁĘBOKOŚCI DO 10 cm	m2	2 050
12	D.04.02.02	*	WARSTWA MROZOOCHRONNA	*	*
	*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 10 cm	m2	1 367
	*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 25 cm	m2	371
	*	D.04.02.02	WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ GRUBOŚCI 40 cm	m2	3 454
	*	D.04.02.02	WZMOCNIENIE PODŁOŻA GEOWŁÓKNINĄ	m2	3825
13	D.04.03.01	*	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*
	*	D.04.03.01	OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEULEPSZONYCH MECHANICZNIE	m2	3 421
	*	D.04.03.01	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCJI BITUMICZNYCH	m2	7 315

	*	D.04.03.01	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2	10 415
14	D.04.04.01	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	*	*
	*	D.04.04.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA GRUBOŚCI 15 CM	m2	620
15	D.04.04.02	*	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	*	*
	*	D.04.04.02	WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO WARSTWA GRUBOŚCI 20 CM	m2	3 510
16	D.04.05.01	*	ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	*	*
	*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 10CM - RM - 1,5MPa	m2	1 990
	*	D.04.05.01	WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GR. 20CM - RM - 2,5MPa	m2	3 825
17	D.04.06.01	*	PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU	*	*
	*	D.04.06.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU CEMENTOWEGO GR. 20 CM	m2	207
18	D.04.07.01	*	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*
	*	D.04.07.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB.12 CM	m2	2 971
19	D.04.08.01	*	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	*	*
	*	D.04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	t	15,68
20	D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*
21	D.05.03.01	*	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ	*	*
	*	D.05.03.01	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ RZĘDOWEJ WYSOKOŚCI 20 CM	m2	179
22	D.05.03.05	*	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	*	*
	*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 8 cm	m2	3 286
	*	D.05.03.05	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm	m2	98
	*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 5 cm	m2	3 594
	*	D.05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUB. 4 cm	m2	97
23	D.05.03.11	*	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO	*	*
	*	D.05.03.11	WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ZIMNO PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 6 CM	m2	320
24	D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
25	D.06.01.01	*	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	*	*
	*	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM	m2	13
26	D.06.02.01	*	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	*	*
	*	D.06.02.01	UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 50 cm POD ZJAZDAMI	m	24
27	D.06.03.01	*	UZUPEŁNIENIE POBOCZY	*	*
	*	D.06.03.01	UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM NATURALNYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, GRUB. WARSTWY 10 cm	m2	222
28	D.06.04.01	*	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU	*	*
	*	D.06.04.01	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU Z PROFILOWANIEM SKARP	mb	200
29	D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
30	D.07.01.01	*	OZNAKOWANIE POZIOME	*	*
	*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE CIĄGŁE	m2	36
	*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE PRZERYWANE	m2	18
	*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) LINIE NA SKRZYŻOWANIACH I PRZEJŚCIACH	m2	61
	*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY TERMOPLASTYCZNE) WYKONANIE STRZAŁEK I INNYCH SYMBOLI	m2	67
	*	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBŁASKOWYMI	szt.	64
31	D.07.02.01	*	OZNAKOWANIE PIONOWE	*	*
	*	D.07.02.01	USTAWIENIE SŁUPÓW Z RUR STALOWYCH DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt.	50
	*	D.07.02.01	USTAWIENIE PODPÓR O KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	8
	*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH DO SŁUPKÓW	szt.	64
	*	D.07.02.01	PRZYMOCOWANIE TABLIC ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH O POW. PONAD 4,5M2 DO GOTOWYCH PODPÓR	szt.	4
	*	D.07.02.01	REMONT ZNAKÓW INFORMACYJNYCH Z NAZWAMI ULIC - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW	szt.	5
32	D.07.02.03	*	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE	*	*
	*	D.07.02.03	SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE	szt.	6
33	D.07.03.01	*	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH)	*	*
	*	D.07.03.01	USTAWIENIE SŁUPKÓW PRZESZKODOWYCH (PYLONÓW OSTRZEGAWCZYCH)	szt.	3
34	D.07.06.02	*	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH (BARIERY ŁAŃCUCHOWE)	*	*
	*	D.07.06.02	USTAWIENIE OGRODZEŃ OCHRONNYCH ŁAŃCUCHOWYCH	m	104
35	D.08.00.00	*	ELEMENTY ULIC	*	*
36	D.08.01.02	*	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	*	*
	*	D.08.01.02	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH ULICZNYCH O WYMIARACH 20/30 cm NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	m	801
37	D.08.02.01	*	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH	*	*
	*	D.08.02.01	WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH KOLORU ŻÓŁTEGO Z GUZKAMI, PŁYTY O WYMIARACH 35*35*5 cm	m2	61
	*	D.08.02.01	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH 35x35x5 cm - przełożenie nawierzchni	m2	25
38	D.08.02.02	*	CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	*	*
	*	D.08.02.02	WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 6 cm	m2	1 366
	*	D.08.02.02	REMONT CZĄSTKOWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ - przełożenie nawierzchni	m2	34
39	D.08.03.01	*	OBREŻA BETONOWE	*	*
	*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBREŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm	m	1 130
	*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBREŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - PRZESTAWIENIE OBREŻY ISTNIEJĄCYCH	m	47

	*	D.08.03.01	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm Z OPOREM	m	305
	*	D.08.03.01	PRZESTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm	m	18
40	D.08.04.01	*	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM	*	*
	*	D.08.04.01	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOŚCI 8 CM	m2	521
	*	D.08.04.01	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI WJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm	m2	53
41	D.09.00.00	*	ZIELEŃ DROGOWA	*	*
42	D.09.01.01	*	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH	*	*
	*	D.09.01.01	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH	m2	3 177
43	D.10.00.00	*	INNE ROBOTY	*	*
44	D.10.08.01	*	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ	*	*
	*	D.10.08.01	BUDOWA OGRODZENIA Z SIATKI STAŁOWEJ	m	15
45	D.10.08.02	*	NAPRAWA BETONOWYCH COKOLÓW OGRODZEŃ	*	*
	*	D.10.08.02	NAPRAWA BETONOWYCH COKOLÓW OGRODZEŃ	m3	3