

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH - WYMIANA GRUNTÓW SŁABYCH

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości - DW670

Kilometr	hektom.	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp
		m2	m2	m2	m2		m3	m3		m3	m3
0	240	0,00	0,00								
				14,00	14,00	40	560	560		560	560
0	280	28,00	28,00								
				43,50	43,50	40	1 740	1 740		1 740	1 740
0	320	59,00	59,00								
				91,15	91,15	40	3 646	3 646		3 646	3 646
0	360	123,30	123,30								
				155,45	155,45	40	6 218	6 218		6 218	6 218
0	400	187,60	187,60								
				157,65	157,65	40	6 306	6 306		6 306	6 306
0	440	127,70	127,70								
				95,15	95,15	40	3 806	3 806		3 806	3 806
0	480	62,60	62,60								
				31,30	31,30	40	1 252	1 252		1 252	1 252
0	520	0,00	0,00								

Razem:	23 528	23 528	-	23 528	23 528
---------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------