

Odcinek drogi Nr 671
"wyrównanie podbudowy tłucznem kamiennym"
w km 27+375 - 29+360

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp	wykop	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m ²		m ²			mb	m ³		m ³	m ³		m ³
27	375,00		0,0000			25,00							
	400,00		0,0000			25,00							
	425,00		0,0000										
	437,00		0,2600		0,130	12,00		1,56			1,56		-1,56
	450,00		0,1700		0,215	13,00		2,80			2,80		-4,36
	475,00		0,0000		0,085	25,00		2,13			2,13		-6,48
	500,00		0,1000		0,050	25,00		1,25			1,25		-7,73
	525,00		0,0000		0,050	25,00		1,25			1,25		-8,98
	550,00		0,0000			25,00							-8,98
	575,00		0,0000			25,00							-8,98
	600,00		0,0800		0,040	25,00		1,00			1,00		-9,98
	625,00		0,1600		0,120	25,00		3,00			3,00		-12,98
	650,00		0,0000		0,080	25,00		2,00			2,00		-14,98
	675,00		0,0000			25,00							-14,98
	700,00		0,3200		0,160	25,00		4,00			4,00		-18,98
	725,00		0,1000		0,210	25,00		5,25			5,25		-24,23
	750,00		0,2800		0,190	25,00		4,75			4,75		-28,98
	765,00		0,0000		0,140	15,00		2,10			2,10		-31,08
	800,00		0,1400		0,070	35,00		2,45			2,45		-33,53
	825,00		0,0700		0,105	25,00		2,63			2,63		-36,16
	850,00		0,0000		0,035	25,00		0,88			0,88		-37,03
	875,00		0,000			25,00							-37,03
	900,00		0,000			25,00							-37,03
	925,00		0,000			25,00							-37,03
	950,00		0,000			25,00							-37,03
	975,00		0,310		0,155	25,00		3,88			3,88		-40,91
					0,500	25,00		12,50			12,50		-53,41
28	0,00		0,690		0,345	25,00		8,63			8,63		-62,03
	25,00		0,000			13,00							-62,03
	38,00		0,000			12,00							-62,03
	50,00		0,000			25,00							-62,03
	75,00		0,000										-62,03
					0,125	25,00		3,13			3,13		-65,16
	100,00		0,250										

Odcinek drogi Nr 671
"wyrównanie podbudowy tłucznem kamiennym"
w km 27+375 - 29+360

	100,00		0,200		0,125	25,00		3,13			3,13		-68,10
	125,00		0,000			0,065	25,00		1,63		1,63		-68,28
	150,00		0,130			0,065	25,00		1,63		1,63		-69,91
	175,00		0,000			0,045	25,00		1,13		1,13		-71,53
	200,00		0,090			0,045	25,00		1,13		1,13		-72,66
	225,00		0,000			0,220	25,00		5,50		5,50		-73,78
	250,00		0,440			0,260	25,00		6,50		6,50		-79,28
	275,00		0,080			0,060	25,00		1,50		1,50		-85,78
	300,00		0,040			0,245	25,00		6,13		6,13		-87,28
	325,00		0,450			0,610	25,00		15,25		15,25		-93,41
	350,00		0,770			0,385	14,00		5,39		5,39		-108,66
	364,00		0,000			0,145	11,00		1,60		1,60		-114,05
	375,00		0,290			0,225	25,00		5,63		5,63		-115,64
	400,00		0,160			0,080	25,00		2,00		2,00		-121,27
	425,00		0,000				25,00						-123,27
	450,00		0,000				25,00						-123,27
	475,00		0,000				25,00						-123,27
	500,00		0,000				25,00						-123,27
	525,00		0,000				25,00						-123,27
	550,00		0,000				25,00						-123,27
	575,00		0,000				25,00						-123,27
	600,00		0,000				25,00						-123,27
	625,00		0,000				25,00						-123,27
	650,00		0,000				25,00						-123,27
	675,00		0,000				25,00						-123,27
	700,00		0,000				25,00						-123,27
	725,00		0,000				25,00						-123,27
	750,00		0,000				25,00						-123,27
	775,00		0,000				25,00						-123,27
	800,00		0,000				25,00						-123,27
	828,00		1,070			0,535	28,00		14,98		14,98		-138,25
	850,00		0,960			1,015	22,00		22,33		22,33		-160,58
	875,00		0,000			0,480	25,00		12,00		12,00		-172,58
	900,00		0,000				25,00						-172,58
	925,00		0,000				25,00						-172,58
	950,00		0,440			0,220	25,00		5,50		5,50		-178,08
	975,00		0,650			0,545	25,00		13,63		13,63		-191,70
						0,650	25,00		16,25		16,25		-207,95

Odcinek drogi Nr 671
"wyrównanie podbudowy tłucznem kamiennym"
w km 27+375 - 29+360

[illegible]

[illegible]

[illegible]