

## KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 645 i 648 w m. NOWOGRÓD (projekt zamienny)

Lp	Symbol SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. w zł.	Wartość w zł.
1	2	4	5	6	7	8
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
1.	D.03.02.01	Wykonanie rowów krytych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm	m	158		
2.	D.03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm	m	6,5		
3.	D.03.02.01	Wykonanie studni kanalizacyjnych o średnicy 1,2	szt.	10		
4	D.03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych	szt.	1		
5.	D.03.02.01	Wykonanie obudowy wylotów kolektorów	szt.	3		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
6.	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m2	1414		
7.	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	3160		
8.	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	2788		
9.	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 12 cm	m2	372		
10.	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm	m2	712		
11.	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy 10 cm	m2	1034		
12.	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubość warstwy 20 cm	m2	372		
13.	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy 7 cm	m2	662		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
14.	D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 10 cm	m2	372		

15.	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość w-wy 6 cm	m2	662		
16.	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm	m2	662		
17.	D.05.03.05	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego	m2	219		
18.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m2	50		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
19.	D.06.01.01	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi	m2	84		
20.	D.06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami	m	86		
21.		Umocnienie skarpy elementami oporowymi "L"-kształtnymi, na podsypce cementowo-piaskowej.	m	63		
	<b>D.07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
22.	D.07.05.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych	m	65		
23.	D.07.06.02	Ustawienie ogrodzeń ochronnych sztywnych	m	88		
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
23.	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20×30 cm na ławie betonowej z oporem	m	656		
24.		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m2	337		
25.	D.08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm	m2	385		
26.	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	81		
27.	D.08.04.01	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych	m2	161		
<b>OGÓŁEM: (do przeniesienia do zbiorczego zestawienia)</b>						



