

### KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1 do oferty)

remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689, Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,  
w km 11+100 - 12+000 oraz remont zatoki autobusowej w m. Zbucz w km 15+852 - 15+975, str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,023		
<b>01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY</b>					
2	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 10 cm	m3	33,50		
<b>01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
3	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Przestawienie ogrodzenia z płyt drewnianych, na słupach drewnianych (wiata autobusowa)	m2	16,00		
<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>					
<b>02.03.00 NASYPY</b>					
4	Nasypy z gruntu kat. I-IV				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami wraz formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	246,00		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM</b>					
5	Koryto				
1	Koryto wykonane na zatoce autobusowej mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	60,00		
2	Koryto wykonane na zatoce autobusowej mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm	m2	87,00		
6	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywanę ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	334,00		
<b>04.02.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, MROZOOCHRONNE I PODSYPKI</b>					
7	Warstwy odsączające i odcinające				
1	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grub warstwy 10 cm	m2	117,00		
<b>04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>					
8	Oczyszczenie				
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	5 490,00		
9	Skropienie				
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	5 490,00		
<b>04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>					
10	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	60,00		
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	216,20		
11	Podbudowa z kruszyw kamiennych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	117,00		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
12	Nawierzchnie z kostki kamiennej				
1	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, wys. kostki 10 cm	m2	115,50		
13	Nawierzchnie z betonu asfaltowego na KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążąco wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5 550,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5 460,00		
14	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze - OD w Hajnówce	m2	1 848,00		

<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>06.01.00</b>	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>				
<b>15</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe brukowcem</b>				
1	Umocnienie skarp rowów brukowcem 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	8,00		
<b>16</b>	<b>Remont skarp, rowów, poboczy</b>				
1	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	180,00		
<b>06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>					
<b>17</b>	<b>Przepusty pod zjazdami</b>				
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC fi 40 ułożonej na ławie fundamentowej żwirowej.	m	12,00		
<b>06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW</b>					
<b>18</b>	<b>Oczyszczenie rowów</b>				
1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 cm	m	140,00		
<b>D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
<b>07.01.00</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
<b>19</b>	<b>Oznakowanie cienkowarstwowe</b>				
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie	m2	293,00		
2	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie	m2	90,00		
<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>					
<b>08.01.00</b>	<b>KRAWĘŻNIKI</b>				
<b>20</b>	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	130,00		
<b>08.02.00 CHODNIKI</b>					
<b>21</b>	<b>Chodniki z kostki brukowej betonowej</b>				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	163,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	27,00		
<b>08.03.00 OBRZEŻA</b>					
<b>22</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	122,00		
<b>D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>					
<b>09.01.00</b>	<b>TRAWNIKI</b>				
<b>23</b>	<b>Trawniki wykonane siewem</b>				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grub. warstwy 5 cm w gruntach kat. III	m2	190,00		
<b>D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>					
	<b>INNE</b>				
<b>24</b>	<b>Zabezpieczenie robót</b>				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,00		
2	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt.	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zL:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: