

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie B

Budowa wlotu ulicy 2KD-L na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielski Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa
z ul. Orłańską w km 0+955 w Bielsku Podlaskim wraz z budową przepustu

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,020		
01.02.00 ROBOTY Z ZAKRESU USUWANIA GLEBY					
2	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny				
1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 20 cm do późniejszego wykorzystania	m2	540,00		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grub. nawierzchni 5 cm	m2	150,00		
2	Rozebranie drogi z płyt żelbetonowych pełnych	m2	150,00		
3	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	7,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
02.03.00 NASYPY					
4	Nasypy (niezbrojone) z gruntu kat I-IV				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	400,000		
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
03.01.01 PRZEPUSTY					
5	Przepusty z rur PEHD				
1	Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych jednootworowych o średnicy 80 cm, ułożonych na ławie fundamentowej betonowej	m	22,000		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
6	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	403,00		
04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					
7	Oczyszczenie				
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	690,00		
8	Skropienie				
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	690,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
9	Podbudowa z kruszyw kamiennych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	409,00		
04.05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH					
10	Podbudowa z kruszyw ulepszonych cementem				
1	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	402,60		
04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH					
11	Podbudowa z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	345,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
12	Nawierzchnie z betonu asfaltowego na KR3				
1	Wykonanie warstwy wiążąco wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	345,00		
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	345,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
13	Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem				
1	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m2	160,00		
14	Umocnienie powierzchniowe brukowcem				

1	Umocnienie skarp i nasypów brukowcem o grub. 16-20 cm z Kamienia Łamanego ułożonego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	30,00		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW					
15	Przepusty pod zjazdami				
1	Wykonanie zabezpieczenia na istniejących przewodach z rur dwudzielnych o średnicy 160 mm	m	24,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
16	Oczyszczenie rowów				
1	Oczyszczenie rowów z namutu z profilowaniem dna i skarp, grub. namutu 20 cm	m	110,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
17	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	92,00		
08.02.00 CHODNIKI					
18	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	58,00		
08.03.00 OBRZEŻA					
19	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	64,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy: