

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie B

naprawa chodnika w km 43+150 - 43+200 i parkingu w km 43+300 - 43+450 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685
strona prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,20		
2	Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm				
1	46-55 cm, bez utrudnień	szt.	7,00		
3	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm				
1	wraz z odwiezieniem urobku na odkład	m3	14,00		
4	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m2	294,10		
5	Rozebranie krawężników betonowych				
1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	233,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych				
1	o wym. 6x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	151,00		
7	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 21-30 cm				
1	na całej szerokości chodników, głębokość koryta 30 cm	m2	104,00		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 16-20 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm (warstwa konstrukcyjna w miejscu zieleńców)	m2	104,00		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 9-10 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 10 cm (warstwa konstrukcyjna w miejscu zieleńców)	m2	104,00		
10	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca grubość 6-8 cm				
1	z AC 16 W, grub. warstwy 6 cm	m2	104,000		
11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm				
1	z AC 11 S, grub. warstwy 4 cm	m2	489,000		
12	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm				
1	odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Hajnówce	m2	105,000		
13	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowymi (farbami) - strzałki i inne symbole				
1	na całej szerokości chodników, głębokość koryta 30 cm	m2	16,00		
14	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych				
1	przestawnie istniejących znaków drogowych	szt.	4,00		
15	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej				
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	166,000		
16	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm				
1	układanie kostki brukowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	79,100		
2	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	178,000		
3	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	7,000		
17	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	120,000		
18	Wykonanie trawników dywanowych				
1	na zieleńcach wokół prowadzonych prac	m2	120,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upewnomocniony przedstawiciel wykonawcy