

KOSZTORYS OFERTOWY

1

Kosztorys ofertowy Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów-Korycin. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA					
Lp	Podstawa wyceny i nr SST	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1		Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów - Korycin Przebudowa linii i urządzeń energetycznych nn ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych linii energetycznych przy budowie dróg CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1. 1.		Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn w miejscowości Romaszówka			
1. 1. 1.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	18.00 słup		
1. 1. 2.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy	4.00 słup		
1. 1. 3.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup wirowany z demontażu	1.00 słup		
1. 1. 4.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy - słup żelbetowy z demontażu	9.00 słup		
1. 1. 5.	ST-01.03.01	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - przewieszenie istn. szafki oświetleniowej	1.00 szt.		
1. 1. 6.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy	27.00 szt.		
1. 1. 7.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwyty do przewodów	40.00 szt.		
1. 1. 8.	ST-01.03.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	2.00 szt.		
1. 1. 9.	ST-01.03.01	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - zaciski uziemiające TTD 2-CC (prod. Sicame)	2.00 szt.		
1. 1.10.	ST-01.03.01	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn -bezpiecznik słupowy SV 19.635 z zaciskiem SL	32.00 kpl.		
1. 1.11.	ST-01.03.01	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III.	6.00 szt.		
1. 1.12.	ST-01.03.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	21.00 szt.		
1. 1.13.	ST-01.03.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik z demontażu	10.00 szt.		
1. 1.14.	ST-01.03.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki	32.00 kpl.		

KOSZTORYS OFERTOWY

2

1. 1.15.	ST-01.03.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa SGP340 150W z lampą SONT+150	9.00 szt.		
1. 1.16.	ST-01.03.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa z demontażu	23.00 szt.		
1. 1.17.	ST-01.03.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn - AsXSn 4x35 (linia oświetleniowa)	0.05 km przewodu		
1. 1.18.	ST-01.03.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn - AsXSn 2x35 (linia oświetleniowa)	0.37 km przewodu		
1. 1.19.	ST-01.03.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn - przewód AsXSn 2x35 z demontażu (linia oświetleniowa)	0.74 km przewodu		
1. 1.20.	ST-01.03.01	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	16.00 m		
1. 1.21.	ST-01.03.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	40.00 m		
1. 1.22.	ST-01.03.01	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn przeznaczonych do ponownego wykorzystania lub utylizacji	775.00 m		
1. 1.23.	ST-01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami do ponownego wykorzystania lub utylizacji	12.00 szt.		
1. 1.24.	ST-01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN biżniaczych z utylizacją	8.00 szt.		
1. 1.25.	ST-01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracnych z utylizacją	2.00 szt.		
1. 1.26.	ST-01.03.01	Demontaż słupów wirowanych linii NN pojedynczych z ustojami - pojedynczy o długości do 10.5 m do ponownego wykorzystania	1.00 szt.		
1. 1.27.	ST-01.03.01	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku do ponownego wykorzystania	24.00 kpl.		
1. 1.28.	ST-01.03.01	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie do ponownego wykorzystania lub utylizacji	24.00 szt.		
1. 1.29.	ST-01.03.01	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik, odgromnik, śruby i uchwyty na słupie stojącym z utylizacją	46.00 szt.		
1. 1.30.	ST-01.03.01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	16.00 t		
1. 1.31.	ST-01.03.01	Pomiary elektryczne	5.00 kpl.		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 2.		Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn w miejscowości Laskowszczyzna			
1. 2. 1.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	4.00 słup		

KOSZTORYS OFERTOWY

3

1. 2. 2.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy	1.00 słup		
1. 2. 3.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - przestawienie istn. słupa	1.00 słup		
1. 2. 4.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy - regulacja posadowienia słupa	1.00 słup		
1. 2. 5.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - regulacja posadowienia słupa	1.00 słup		
1. 2. 6.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy	11.00 szt.		
1. 2. 7.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwyty do przewodów	9.00 szt.		
1. 2. 8.	ST-01.03.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	2.00 szt.		
1. 2. 9.	ST-01.03.01	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - zaciski uziemiające TTD 2-CC (prod. Sicame)	2.00 szt.		
1. 2.10.	ST-01.03.01	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn -bezpiecznik słupowy SV 19.635 z zaciskiem SL	5.00 kpl.		
1. 2.11.	ST-01.03.01	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III.	6.00 szt.		
1. 2.12.	ST-01.03.01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	4.00 szt.		
1. 2.13.	ST-01.03.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki	5.00 kpl.		
1. 2.14.	ST-01.03.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa SGP340 150W z lampą SONT+150	5.00 szt.		
1. 2.15.	ST-01.03.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn - AsXSn 2x25 (linia oświetleniowa)	0.21 km przewodu		
1. 2.16.	ST-01.03.01	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego - przewieszenie istn. przewodów typu AsXSn	2.00 szt.		
1. 2.17.	ST-01.03.01	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	16.00 m		
1. 2.18.	ST-01.03.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	40.00 m		
1. 2.19.	ST-01.03.01	Pomiary elektryczne	4.00 kpl.		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 3.		Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn w miejscowości Jasionowa Dolina			
1. 3. 1.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy - regulacja posadowienia słupa	1.00 słup		
1. 3. 2.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - regulacja posadowienia słupa	1.00 słup		

KOSZTORYS OFERTOWY

4

1. 3. 3.	ST-01.03.01	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego - przewieszenie istn. przewodów typu AsXSn	2.00 szt.		
			RAZEM ELEMENT:		
1. 4.		Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn w miejscowości Janów			
1. 4. 1.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy	16.00 szt.		
1. 4. 2.	ST-01.03.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwyty do przewodów	10.00 szt.		
1. 4. 3.	ST-01.03.01	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego - przewieszenie istn. przewodów typu AsXSn	8.00 szt.		
1. 4. 4.	ST-01.03.01	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik, odgromnik, śruby i uchwyty na słupie stojącym z utylizacją	8.00 szt.		
			RAZEM ELEMENT:		
Razem wartość netto w zł (do przeniesienia do zbiorczego zestawienia):					

Słownie w zł (netto):

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)