

Załącznik nr : 41

Adres : Droga wojewódzka nr.652 na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo
od km.13+180 do km.18+657

Sporządził mgr. Jan Data (upr.nr. 070966)

Archiwum źródłowe "SALIX" s.c. Usługi Geologiczne

próba do badań	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , przeartwienia domieszki naturalna barwa gruntu	kolor umowny gruntu	lustro wód gruntowych sączenia wycieki	głębokość [m]	wilgotność	liczba uderzeń na 10cm. wpędu sonda DPL - DPM	IL	ID	/s wskaźnik zagęszcz. nasypy	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	WP wskaźnik piaskowy	CBR wartość orientacyjna miarodajna	grupa nośności podłoża - "G"	warstwa geotechniczna
v		1,1	Nasyp budowlany piaski , pospółki brązowa			1				0,60	0,960	39,2		155,0	172,5	55	> 15	G1	Ia
v		0,2	Namuł piaszczysty czarna (Nmp)				mw			0,40	0,920	29,0		20,0	30,0	< 30	3 - 5	G3	IVa
v		1,2	Gлина piaszczysta typu "C" popielato szara (Gp)			2			0,05			17,2	25,0	30,0	40,0	< 25	5 - 7	G2	IIIb