

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 671
NA ODC. KRYPNO - TYKOCIN OD KM 53+816 DO KM 62+481,30.**

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Odl.	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3		m3	m3	m3	m3
53	816	3,8	0,7									0,0	0,0
53	850	3,8	0,7	3,8	0,7	34	129,2	23,8	23,8	105,4	0,0	105,4	0,0
53	900	1,7	2,2	2,75	1,45	50	137,5	72,5	72,5	65,0	0,0	170,4	0,0
53	950	1,8	1,6	1,75	1,9	50	87,5	95,0	87,5	0,0	7,5	162,9	0,0
54	0	1,8	2,2	1,8	1,9	50	90,0	95,0	90,0	0,0	5,0	157,9	0,0
54	50	2,0	2,7	1,9	2,45	50	95,0	122,5	95,0	0,0	27,5	130,4	0,0
54	100	1,8	1,9	1,9	2,3	50	95,0	115,0	95,0	0,0	20,0	110,4	0,0
54	150	2,2	3	2	2,45	50	100,0	122,5	100,0	0,0	22,5	87,9	0,0
54	200	1,4	2	1,8	2,5	50	90,0	125,0	90,0	0,0	35,0	52,9	0,0
54	250	1,6	1,8	1,5	1,9	50	75,0	95,0	75,0	0,0	20,0	32,9	0,0
54	300	1,7	1,4	1,65	1,6	50	82,5	80,0	80,0	2,5	0,0	35,4	0,0
54	350	0,7	0,9	1,2	1,15	50	60,0	57,5	57,5	2,5	0,0	37,9	0,0
54	400	1,4	1,9	1,05	1,4	50	52,5	70,0	52,5	0,0	17,5	20,4	0,0
54	450	1,4	1,6	1,4	1,75	50	70,0	87,5	70,0	0,0	17,5	2,9	0,0
54	500	4,0	1,4	2,7	1,5	50	135,0	75,0	75,0	60,0	0,0	62,9	0,0
54	550	0,5	2	2,25	1,7	50	112,5	85,0	85,0	27,5	0,0	90,4	0,0
54	600	0,9	1,5	0,7	1,75	50	35,0	87,5	35,0	0,0	52,5	37,9	0,0
54	650	1,2	1,4	1,05	1,45	50	52,5	72,5	52,5	0,0	20,0	17,9	0,0
54	700	0,9	1,6	1,05	1,5	50	52,5	75,0	52,5	0,0	22,5	0,0	4,6
54	750	1,2	1,2	1,05	1,4	50	52,5	70,0	52,5	0,0	17,5	0,0	22,1
54	800	5,3	1,6	3,25	1,4	50	162,5	70,0	70,0	92,5	0,0	70,4	0,0
54	850	4,4	1,6	4,85	1,6	50	242,5	80,0	80,0	162,5	0,0	232,9	0,0
54	900	5,7	1,5	5,05	1,55	50	252,5	77,5	77,5	175,0	0,0	407,9	0,0
54	950	4,5	2,2	5,1	1,85	50	255,0	92,5	92,5	162,5	0,0	570,4	0,0
55	0	2,6	5	3,55	3,6	50	177,5	180,0	177,5	0,0	2,5	567,9	0,0
55	50	2,2	4,3	2,4	4,65	50	120,0	232,5	120,0	0,0	112,5	455,4	0,0
				1234	2814,2	2358,8	1958,8	855,4	400,0	455,4	0,0		

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Załącznik nr 4

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Odl.	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3		m3	m3	m3	m3
						1234	2814,2	2358,8	1958,8	855,4	400,0		
55	50	2,2	4,3									455,4	0,0
				2,2	2,8	50	110,0	140,0	110,0	0,0	30,0		
55	100	2,2	1,3									425,4	0,0
				1,75	1	50	87,5	50,0	50,0	37,5	0,0		
55	150	1,3	0,7									462,9	0,0
				1,45	0,75	50	72,5	37,5	37,5	35,0	0,0		
55	200	1,6	0,8									497,9	0,0
				1,45	0,75	50	72,5	37,5	37,5	35,0	0,0		
55	250	1,3	0,7									532,9	0,0
				0,85	0,95	50	42,5	47,5	42,5	0,0	5,0		
55	300	0,4	1,2									527,9	0,0
				0,45	1,4	50	22,5	70,0	22,5	0,0	47,5		
55	350	0,5	1,6									480,4	0,0
				0,45	1,65	50	22,5	82,5	22,5	0,0	60,0		
55	400	0,4	1,7									420,4	0,0
				0,85	2,8	50	42,5	140,0	42,5	0,0	97,5		
55	450	1,3	3,9									322,9	0,0
				1,85	3,9	50	92,5	195,0	92,5	0,0	102,5		
55	500	2,4	3,9									220,4	0,0
				1,4	10,3	50	70,0	515,0	70,0	0,0	445,0		
55	550	0,4	16,7									0,0	224,6
				0,35	17,8	50	17,5	890,0	17,5	0,0	872,5		
55	600	0,3	18,9									0,0	1097,1
				1,15	11,95	50	57,5	597,5	57,5	0,0	540,0		
55	650	2,0	5									0,0	1637,1
				1,75	4,7	50	87,5	235,0	87,5	0,0	147,5		
55	700	1,5	4,4									0,0	1784,6
				0,85	4,25	50	42,5	212,5	42,5	0,0	170,0		
55	750	0,2	4,1									0,0	1954,6
				1,3	3,25	50	65,0	162,5	65,0	0,0	97,5		
55	800	2,4	2,4									0,0	2052,1
				2,85	2,4	50	142,5	120,0	120,0	22,5	0,0		
55	850	3,3	2,4									0,0	2029,6
				2,55	2,05	50	127,5	102,5	102,5	25,0	0,0		
55	900	1,8	1,7									0,0	2004,6
				1,3	1,9	50	65,0	95,0	65,0	0,0	30,0		
55	950	0,8	2,1									0,0	2034,6
				0,6	2,35	50	30,0	117,5	30,0	0,0	87,5		
56	0	0,4	2,6									0,0	2122,1
				0,5	2,45	50	25,0	122,5	25,0	0,0	97,5		
56	50	0,6	2,3									0,0	2219,6
				1,05	2,2	50	52,5	110,0	52,5	0,0	57,5		
56	100	1,5	2,1									0,0	2277,1
				1,3	2,2	50	65,0	110,0	65,0	0,0	45,0		
56	150	1,1	2,3									0,0	2322,1
				0,75	2,9	50	37,5	145,0	37,5	0,0	107,5		
56	200	0,4	3,5									0,0	2429,6
				0,7	4,2	50	35,0	210,0	35,0	0,0	175,0		
56	250	1,0	4,9									0,0	2604,6
				2,5	4,1	50	125,0	205,0	125,0	0,0	80,0		
56	300	4,0	3,3									0,0	2684,6
				3,95	4,2	50	197,5	210,0	197,5	0,0	12,5		
56	350	3,9	5,1									0,0	2697,1
				2,7	4,1	50	135,0	205,0	135,0	0,0	70,0		
56	400	1,5	3,1									0,0	2767,1
				1,6	5,4	50	80,0	270,0	80,0	0,0	190,0		
56	450	1,7	7,7									0,0	2957,1
						2634	4836,7	7793,8	3826,3	1010,4	3967,5	0,0	2957,1

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Odł.	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3		m3	m3	m3	m3
56	450	1,7	7,7			2634	4836,7	7793,8	3826,3	1010,4	3967,5		
				2,2	5,45	50	110,0	272,5	110,0	0,0	162,5	0,0	2957,1
56	500	2,7	3,2									0,0	3119,6
				2,45	3,45	50	122,5	172,5	122,5	0,0	50,0	0,0	3169,6
56	550	2,2	3,7									0,0	3169,6
				2,75	2,75	50	137,5	137,5	137,5	0,0	0,0	0,0	3169,6
56	600	3,3	1,8									0,0	3112,1
				3,05	1,9	50	152,5	95,0	95,0	57,5	0,0	0,0	3112,1
56	650	2,8	2									0,0	3089,6
				2,25	1,8	50	112,5	90,0	90,0	22,5	0,0	0,0	3089,6
56	700	1,7	1,6									0,0	3104,6
				1,4	1,7	50	70,0	85,0	70,0	0,0	15,0	0,0	3104,6
56	750	1,1	1,8									0,0	3129,6
				1,05	1,55	50	52,5	77,5	52,5	0,0	25,0	0,0	3129,6
56	800	1,0	1,3									0,0	3304,6
				0,75	4,25	50	37,5	212,5	37,5	0,0	175,0	0,0	3304,6
56	850	0,5	7,2									0,0	3577,1
				0,8	6,25	50	40,0	312,5	40,0	0,0	272,5	0,0	3577,1
56	900	1,1	5,3									0,0	3802,1
				1,05	5,55	50	52,5	277,5	52,5	0,0	225,0	0,0	3802,1
56	950	1,0	5,8									0,0	3972,1
				1,35	4,75	50	67,5	237,5	67,5	0,0	170,0	0,0	3972,1
57	0	1,7	3,7									0,0	4054,6
				2,1	3,75	50	105,0	187,5	105,0	0,0	82,5	0,0	4054,6
57	50	2,5	3,8									0,0	4082,1
				2,5	3,05	50	125,0	152,5	125,0	0,0	27,5	0,0	4082,1
57	100	2,5	2,3									0,0	4052,1
				2,8	2,2	50	140,0	110,0	110,0	30,0	0,0	0,0	4052,1
57	150	3,1	2,1									0,0	3997,1
				2,85	1,75	50	142,5	87,5	87,5	55,0	0,0	0,0	3997,1
57	200	2,6	1,4									0,0	3952,1
				2,2	1,3	50	110,0	65,0	65,0	45,0	0,0	0,0	3952,1
57	250	1,8	1,2									0,0	3967,1
				1,6	1,9	50	80,0	95,0	80,0	0,0	15,0	0,0	3967,1
57	300	1,4	2,6									0,0	3999,6
				1,7	2,35	50	85,0	117,5	85,0	0,0	32,5	0,0	3999,6
57	350	2,0	2,1									0,0	4029,6
				1,35	1,95	50	67,5	97,5	67,5	0,0	30,0	0,0	4029,6
57	400	0,7	1,8									0,0	4139,6
				1,1	3,3	50	55,0	165,0	55,0	0,0	110,0	0,0	4139,6
57	450	1,5	4,8									0,0	4279,6
				1,4	4,2	50	70,0	210,0	70,0	0,0	140,0	0,0	4279,6
57	500	1,3	3,6									0,0	4352,1
				1,3	2,75	50	65,0	137,5	65,0	0,0	72,5	0,0	4352,1
57	550	1,3	1,9									0,0	4369,6
				1,2	1,55	50	60,0	77,5	60,0	0,0	17,5	0,0	4369,6
57	600	1,1	1,2									0,0	4332,1
				1,95	1,2	50	97,5	60,0	60,0	37,5	0,0	0,0	4332,1
57	650	2,8	1,2									0,0	4297,1
				2,4	1,7	50	120,0	85,0	85,0	35,0	0,0	0,0	4297,1
57	700	2,0	2,2									0,0	4327,1
				1,8	2,4	50	90,0	120,0	90,0	0,0	30,0	0,0	4327,1
57	750	1,6	2,6									0,0	4382,1
				1,5	2,6	50	75,0	130,0	75,0	0,0	55,0	0,0	4382,1
57	800	1,4	2,6									0,0	4384,6
				1,95	2	50	97,5	100,0	97,5	0,0	2,5	0,0	4384,6
57	850	2,5	1,4									0,0	4369,6
				1,95	1,65	50	97,5	82,5	82,5	15,0	0,0	0,0	4369,6
57	900	1,4	1,9									0,0	4384,6
				2,15	2,45	50	107,5	122,5	107,5	0,0	15,0	0,0	4384,6
57	950	2,9	3									0,0	4384,6
												0,0	4384,6

4134

7581,7

11966,3

6273,8

1307,9

5692,5

0,0

4384,6

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						4134	7581,7	11966,3	6273,8	1307,9	5692,5		
57	950	2,9	3									0,0	4384,6
58	0	1,3	2,5	2,1	2,75	50	105,0	137,5	105,0	0,0	32,5	0,0	4417,1
58	50	0,5	0,9	0,9	1,7	50	45,0	85,0	45,0	0,0	40,0	0,0	4457,1
58	100	0,8	1,6	0,65	1,25	50	32,5	62,5	32,5	0,0	30,0	0,0	4487,1
58	150	1,5	1,5	1,15	1,55	50	57,5	77,5	57,5	0,0	20,0	0,0	4507,1
58	200	4,5	2,2	3	1,85	50	150,0	92,5	92,5	57,5	0,0	0,0	4449,6
58	250	1,3	3,5	2,9	2,85	50	145,0	142,5	142,5	2,5	0,0	0,0	4447,1
58	300	2,2	2,1	1,75	2,8	50	87,5	140,0	87,5	0,0	52,5	0,0	4499,6
58	350	2,7	2	2,45	2,05	50	122,5	102,5	102,5	20,0	0,0	0,0	4479,6
58	400	2,8	1,7	2,75	1,85	50	137,5	92,5	92,5	45,0	0,0	0,0	4434,6
58	450	1,9	2,4	2,35	2,05	50	117,5	102,5	102,5	15,0	0,0	0,0	4419,6
58	500	2,3	1,5	2,1	1,95	50	105,0	97,5	97,5	7,5	0,0	0,0	4412,1
58	550	0,9	2,7	1,6	2,1	50	80,0	105,0	80,0	0,0	25,0	0,0	4437,1
58	600	1,6	1,8	1,25	2,25	50	62,5	112,5	62,5	0,0	50,0	0,0	4487,1
58	650	1,4	1,8	1,5	1,8	50	75,0	90,0	75,0	0,0	15,0	0,0	4502,1
58	700	1,3	1,7	1,35	1,75	50	67,5	87,5	67,5	0,0	20,0	0,0	4522,1
58	750	0,3	1,7	0,8	1,7	50	40,0	85,0	40,0	0,0	45,0	0,0	4567,1
58	800	1,3	2,4	0,8	2,05	50	40,0	102,5	40,0	0,0	62,5	0,0	4629,6
58	850	1,0	3,8	1,15	3,1	50	57,5	155,0	57,5	0,0	97,5	0,0	4727,1
58	900	4,1	2,1	2,55	2,95	50	127,5	147,5	127,5	0,0	20,0	0,0	4747,1
58	950	2,8	2,9	3,45	2,5	50	172,5	125,0	125,0	47,5	0,0	0,0	4699,6
59	0	3,0	1,5	2,9	2,2	50	145,0	110,0	110,0	35,0	0,0	0,0	4664,6
59	50	2,7	3	2,85	2,25	50	142,5	112,5	112,5	30,0	0,0	0,0	4634,6
59	100	2,6	3,4	2,65	3,2	50	132,5	160,0	132,5	0,0	27,5	0,0	4662,1
59	150	3,5	1,8	3,05	2,6	50	152,5	130,0	130,0	22,5	0,0	0,0	4639,6
59	200	4,5	2,3	4	2,05	50	200,0	102,5	102,5	97,5	0,0	0,0	4542,1
59	250	5,8	1,7	5,15	2	50	257,5	100,0	100,0	157,5	0,0	0,0	4384,6
59	300	6,3	1,4	6,05	1,55	50	302,5	77,5	77,5	225,0	0,0	0,0	4159,6
						5484,0	10741,7	14901,3	8671,3	2070,4	6230,0	0,0	4159,6

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
59	300	6,3	1,4			5484,0	10741,7	14901,3	8671,3	2070,4	6230,0	0,0	4159,6
59	350	5,6	1,9	5,95	1,65	50	297,5	82,5	82,5	215,0	0,0	0,0	3944,6
59	400	6,0	1,5	5,8	1,7	50	290,0	85,0	85,0	205,0	0,0	0,0	3739,6
59	450	9,7	1,6	7,85	1,55	50	392,5	77,5	77,5	315,0	0,0	0,0	3424,6
59	500	8,4	2,2	9,05	1,9	50	452,5	95,0	95,0	357,5	0,0	0,0	3067,1
59	550	3,2	2	5,8	2,1	50	290,0	105,0	105,0	185,0	0,0	0,0	2882,1
59	600	1,8	1,9	2,5	1,95	50	125,0	97,5	97,5	27,5	0,0	0,0	2854,6
59	650	1,0	1,8	1,4	1,85	50	70,0	92,5	70,0	0,0	22,5	0,0	2877,1
59	700	0,7	2,2	0,85	2	50	42,5	100,0	42,5	0,0	57,5	0,0	2934,6
59	750	1,2	1,5	0,95	1,85	50	47,5	92,5	47,5	0,0	45,0	0,0	2979,6
59	800	0,5	1,7	0,85	1,6	50	42,5	80,0	42,5	0,0	37,5	0,0	3017,1
59	850	2,0	1,7	1,25	1,7	50	62,5	85,0	62,5	0,0	22,5	0,0	3039,6
59	900	1,6	2,1	1,8	1,9	50	90,0	95,0	90,0	0,0	5,0	0,0	3044,6
59	950	5,8	1,2	3,7	1,65	50	185,0	82,5	82,5	102,5	0,0	0,0	2942,1
60	0	3,4	0,9	4,6	1,05	50	230,0	52,5	52,5	177,5	0,0	0,0	2764,6
60	50	1,4	1,9	2,4	1,4	50	120,0	70,0	70,0	50,0	0,0	0,0	2714,6
60	100	1,0	1,5	1,2	1,7	50	60,0	85,0	60,0	0,0	25,0	0,0	2739,6
60	150	0,6	2	0,8	1,75	50	40,0	87,5	40,0	0,0	47,5	0,0	2787,1
60	200	0,9	2,1	0,75	2,05	50	37,5	102,5	37,5	0,0	65,0	0,0	2852,1
60	250	1,8	1,6	1,35	1,85	50	67,5	92,5	67,5	0,0	25,0	0,0	2877,1
60	300	0,9	2	1,35	1,8	50	67,5	90,0	67,5	0,0	22,5	0,0	2899,6
60	350	1,1	1,8	1	1,9	50	50,0	95,0	50,0	0,0	45,0	0,0	2944,6
60	400	0,8	2,8	0,95	2,3	50	47,5	115,0	47,5	0,0	67,5	0,0	3012,1
60	450	0,7	2,7	0,75	2,75	50	37,5	137,5	37,5	0,0	100,0	0,0	3112,1
60	500	0,7	2,9	0,7	2,8	50	35,0	140,0	35,0	0,0	105,0	0,0	3217,1
60	550	0,6	3,3	0,65	3,1	50	32,5	155,0	32,5	0,0	122,5	0,0	3339,6
60	600	1,8	4,1	1,2	3,7	50	60,0	185,0	60,0	0,0	125,0	0,0	3464,6
60	650	9,8	0,9	5,8	2,5	50	290,0	125,0	125,0	165,0	0,0	0,0	3299,6
60	700	0,9	3,4	5,35	2,15	50	267,5	107,5	107,5	160,0	0,0	0,0	3139,6
						6884,0	14571,7	17711,3	10541,3	4030,4	7170,0	0,0	3139,6

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
60	700	0,9	3,4			6884,0	14571,7	17711,3	10541,3	4030,4	7170,0		
				0,9	3,45	50	45,0	172,5	45,0	0,0	127,5	0,0	3139,6
60	750	0,9	3,5									0,0	3267,1
				0,95	2,7	50	47,5	135,0	47,5	0,0	87,5	0,0	3354,6
60	800	1,0	1,9									0,0	3389,6
				1,1	1,8	50	55,0	90,0	55,0	0,0	35,0	0,0	3409,6
60	850	1,2	1,7									0,0	3422,1
				0,95	1,35	50	47,5	67,5	47,5	0,0	20,0	0,0	3472,1
60	900	0,7	1									0,0	3537,1
				1,35	1,6	50	67,5	80,0	67,5	0,0	12,5	0,0	3549,6
60	950	2,0	2,2									0,0	3447,1
				1,35	2,35	50	67,5	117,5	67,5	0,0	50,0	0,0	3227,1
61	0	0,7	2,5									0,0	3014,6
				0,75	2,05	50	37,5	102,5	37,5	0,0	65,0	0,0	2862,1
61	50	0,8	1,6									0,0	2772,1
				1,6	1,85	50	80,0	92,5	80,0	0,0	12,5	0,0	2719,6
61	100	2,4	2,1									0,0	2654,6
				3,9	1,85	50	195,0	92,5	92,5	102,5	0,0	0,0	2542,1
61	150	5,4	1,6									0,0	2459,6
				6,05	1,65	50	302,5	82,5	82,5	220,0	0,0	0,0	2682,1
61	200	6,7	1,7									0,0	3334,6
				5,7	1,45	50	285,0	72,5	72,5	212,5	0,0	0,0	4519,6
61	250	4,7	1,2									0,0	5704,6
				4,5	1,45	50	225,0	72,5	72,5	152,5	0,0	0,0	6364,6
61	300	4,3	1,7									0,0	6637,1
				3,55	1,75	50	177,5	87,5	87,5	90,0	0,0	0,0	6814,6
61	350	2,8	1,8									0,0	7049,6
				3,05	2	50	152,5	100,0	100,0	52,5	0,0	0,0	7074,6
61	400	3,3	2,2									0,0	7157,1
				3,6	2,3	50	180,0	115,0	115,0	65,0	0,0	0,0	7314,6
61	450	3,9	2,4									0,0	7322,1
				4,25	2	50	212,5	100,0	100,0	112,5	0,0	0,0	7362,1
61	500	4,6	1,6									0,0	
				4,75	3,1	50	237,5	155,0	155,0	82,5	0,0	0,0	
61	550	4,9	4,6									0,0	
				4,45	8,9	50	222,5	445,0	222,5	0,0	222,5	0,0	
61	600	4,0	13,2									0,0	
				3,85	16,9	50	192,5	845,0	192,5	0,0	652,5	0,0	
61	650	3,7	20,6									0,0	
				1,95	25,65	50	97,5	1282,5	97,5	0,0	1185,0	0,0	
61	700	0,2	30,7									0,0	
				8,65	32,35	50	432,5	1617,5	432,5	0,0	1185,0	0,0	
61	750	17,1	34									0,0	
				10,85	24,05	50	542,5	1202,5	542,5	0,0	660,0	0,0	
61	800	4,6	14,1									0,0	
				3,5	8,95	50	175,0	447,5	175,0	0,0	272,5	0,0	
61	850	2,4	3,8									0,0	
				1,3	4,85	50	65,0	242,5	65,0	0,0	177,5	0,0	
61	900	0,2	5,9									0,0	
				0,8	5,5	50	40,0	275,0	40,0	0,0	235,0	0,0	
61	950	1,4	5,1									0,0	
				3,3	3,8	50	165,0	190,0	165,0	0,0	25,0	0,0	
62	0	5,2	2,5									0,0	
				3,1	4,75	50	155,0	237,5	155,0	0,0	82,5	0,0	
62	50	1,0	7									0,0	
				3,05	6,2	50	152,5	310,0	152,5	0,0	157,5	0,0	
62	100	5,1	5,4									0,0	
				5,55	5,7	50	277,5	285,0	277,5	0,0	7,5	0,0	
62	150	6,0	6									0,0	
				4,45	5,25	50	222,5	262,5	222,5	0,0	40,0	0,0	
62	200	2,9	4,5									0,0	
												0,0	

8384,0

19726,7

27088,8

14606,3

5120,4

12482,5

0,0

7362,1

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

Km	Hm	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Odl.	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp	Odkład	Dokop
		m2	m2	m2	m2	m	m3	m3		m3	m3	m3	m3
62	200	2,9	4,5			8384	19726,7	27088,8	14606,3	5120,4	12482,5		
				5	3,55	50	250,0	177,5	177,5	72,5	0,0	0,0	7362,1
62	250	7,1	2,6									0,0	7289,6
				4,05	4,4	50	202,5	220,0	202,5	0,0	17,5	0,0	7307,1
62	300	1,0	6,2									0,0	7297,1
				4,75	4,55	50	237,5	227,5	227,5	10,0	0,0	0,0	7042,1
62	350	8,5	2,9									0,0	6887,1
				7,35	2,25	50	367,5	112,5	112,5	255,0	0,0	0,0	6837,0
62	400	6,2	1,6									0,0	6837,0
				4,65	1,55	50	232,5	77,5	77,5	155,0	0,0	0,0	6837,0
62	450	3,1	1,5									0,0	6837,0
				3,1	1,5	31,3	97,0	47,0	47,0	50,1	0,0	0,0	6837,0
62	481,3	3,1	1,5									0,0	6837,0
				8665,3			21113,7	27950,8	15450,8	5663,0	12500,0	0,0	6837,0

Przyjęto rekultywację istniejącego korpusu drogowego od KM 61+560 do KM 61+820 str. prawa w ilości 3200 m3