



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Białymstoku

15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6

tel. +48 85-67-67-130 fax +48 85-67-67-153

Internet: <http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/>

e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

NIP 542-25-66-904 REGON 050667863

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Roboty budowlane związane z:

„Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”

(po zmianie 21.07.2014)

ZATWIERDZAM

Dyrektor
mgr inż. Józef Władysław Sulima

Białystok, lipiec 2014 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- I. Istotne warunki zamówienia**
- II. Formularz ofertowy**
- III. Zbiorczy kosztorys ofertowy - Załącznik do oferty**
- IV. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy art. 22**
- V. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**
- VI. Załącznik Nr 3 - Doświadczenie zawodowe**
- VII. Załącznik Nr 4 – Potencjał Techniczny**
- VIII. Załącznik Nr 5 – Wykaz osób**
- IX. Załącznik Nr 5a- Doświadczenie osób wskazanych w zał. Nr 5**
- X. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanych uprawnień**
- XI. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej**
- XII. Wzór przykładowego zobowiązania do współpracy**
- XIII. Wzór umowy**
- XIV. Dokumentacja**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok,
ul. Elewatorska 6,
tel. +48 85-67- 67-130, Fax. +48 85-67-67-153
strona internetowa: <http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/>
REGON 050667863
NIP 542-25-66-904

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.39 w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto **dnia: 04.07.2014 roku.**

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi 3 postępowania w ramach jednego projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juskowy Gród”

- 1) roboty budowlane na odcinku od km 15+960 do km 18+720,**
- 2) nadzór inwestorski na odcinku od km 15+960 do km 18+720,**
- 3) obsługa laboratoryjna na odcinku od km 7+898 do km 18+720.**

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

- 45.23.31.20 roboty w zakresie budowy dróg
- 45.22.20.00 roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szynów i kolei podziemnej
- 45.23.23.00 roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
- 45.23.14.00 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 45.33.00.00 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45.11.00.00 roboty ziemne

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z:

„Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juskowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo.” przewidziane do wykonania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami określonymi dla Wykonawcy robót, obejmujące m.in.:

- 2.1 Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi od km 15+960 do km 18+720 ujęty został w ramach dwóch opracowań projektowych:
- **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka na odcinku przejścia przez m. Michałowo (ul. Białostocka) wraz z**

towarzyszącą infrastrukturą techniczną od km 17+120 do km 18+720 obejmująca między innymi:

- 1) wykonanie przebudowy jezdni drogi wojewódzkiej Nr 686 o szerokości 7,0m, przy elementach uspokojenia ruchu 10,0 m, kategoria ruchu KR2, (3,5 +3,0 m pas do skrzytu w lewo i pasy wyłączone z ruchu z wyspami środkowymi)
- 2) wykonanie robót przygotowawczych związanych m.in. z ustawieniem elementów bezpieczeństwa ruchu na czas budowy, z wytyczeniem sytuacyjno – wysokościowym projektowanej trasy drogi, wycinką kolidujących drzew i krzewów oraz robót rozbiórkowych,
- 3) wykonanie robót ziemnych związanych między innymi z poszerzeniem istniejącej jezdni, z budową kanalizacji deszczowej i innych urządzeń odwadniających oraz robót ziemnych przy rozbudowie chodników dla pieszych, parkingów, trawników i dojazdów do działek,
- 4) wykonanie kanalizacji deszczowej w przekroju ulicznym oraz innych urządzeń odwadniających związanych z odwodnieniem drogi i przyległych terenów z wyprowadzeniem wód opadowych do rowów przydrożnych lub do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie m. Michałowo,
- 5) sfrezowanie istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej,
- 6) wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni warstwami z betonu asfaltowego,
- 7) wykonanie poszerzeń jezdni z zaprojektowaniem nowej konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem geosiatek na styku poszerzenia i istniejącej wzmacniającej jezdni,
- 8) wykonanie na jezdni ul. Białostockiej elementów uspokojenia ruchu w postaci budowy wysp środkowych dzielących stałych, pasów do skrzytu w lewo i pasów wyłączonych z ruchu,
- 9) przebudowa jezdni dróg bocznych, dojazdów do działek z wykonaniem nowych nawierzchni z betonu asfaltowego, z kostki betonowej brukowej lub z kostki kamiennej,
- 10) budowa parkingów dla samochodów osobowych, przystanków, zatoki do kontroli i ważenia pojazdów,
- 11) wykonanie ciągów pieszych w przekroju ulicznym z kostki betonowej brukowej lub na krótkich odcinkach z kostki kamiennej,
- 12) przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągu oraz wykonanie oświetlenia ulicy Białostockiej,
- 13) wykonanie obsiania nasionami traw pasów zieleni, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,
- 14) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym,
- 15) rozbiórka elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania zastosowanych na czas budowy.

• **Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na Odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 17+120 obejmująca między innymi:**

- 1) przebudowę drogi o parametrach klasy Z i szerokości jezdni 7,00 m, kategoria ruchu KR4, wraz z jednostronnymi ciągami pieszymi, pieszo rowerowymi (teren zabudowany, wraz z budową przejść dla pieszych) i ciągiem rowerowym,
- 2) przebudowę drogowych obiektów inżynierskich,
 - przepust stalowy o średnicy fi 80, długość przepustu 15,50 m, nośność przepustu Klasa A wg PN-85/S-10030,

- obiekt mostowy nad rzeką Supraśl- o przekroju ramownicowym, klasa obciążenia A wg normy PN-85/S-10030, konstrukcja wielopłaszczyznowa, materiał blachy stalowe karbowane, posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych, umocnienie skarp brukowaniem.

- 3) korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
- 4) budowę lub przebudowę zatok autobusowych,
- 5) przebudowę, rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe) wraz z odprowadzeniem wody (przez infiltrację wgłębną – rowy chłonne, lub odprowadzenie do cieków wodnych melioracji),
- 6) przebudowę istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu,
- 7) rozbudowę/przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii,
- 8) budowę przejść dla pieszych,
- 9) przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż telekomunikacyjnych, sanitarnych i energetycznych) kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,
- 10) uzupełnienie istniejącego oświetlenia w miejscowościach,
- 11) budowa elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego,
- 12) niezbędne i konieczne wycinki drzew i krzewów (w pasie drogowym).

3. CEL ZAMÓWIENIA:

**Osiągnięcie niżej wymienionych wskaźników produktu:
długość przebudowanej drogi wojewódzkiej: 2,76 km.**

4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:

- 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 2) Dokumentacja projektowa,
 - 3) Kosztorysy ofertowe,
 - 4) Decyzje i inne dokumenty formalno – prawne,
 - 5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
- 4.1. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym udzieli wyjaśnień lub wyda Wykonawcy robót konieczne polecenia.
 - 4.2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
 - 4.3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
 - 4.4. Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. Wymagania

określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

5. **OBOWIĄZKI OGÓLNE WYKONAWCY**

Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem Projektu – **Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na Odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720** powinny być zgodne z dokumentacją projektową, decyzją ZRID, zapisami SIWZ i umowy.

5.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia wskaźników produktu określonych w punkcie 3 „CEL ZAMÓWIENIA”.
- 2) Przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu w języku polskim z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
- 3) Wykonawca zamówienia w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków z dniem następnym wraz z dokumentami wymaganymi wg przepisów prawa budowlanego.
- 4) Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu tygodnia od podpisania umowy zapewni i zorganizuje na swoje potrzeby i na swój koszt biuro zlokalizowane na terenie budowy. Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru lokalizację biura. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu personelu Wykonawcy tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkim pracownikom Wykonawcy. W biurze (w sposób widoczny i czytelny) na tablicy lub ścianie pomieszczenia należy umieścić aktualny, zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan liniowy wykonanych robót. W okresie realizacji robót, na terenie biura należy zapewnić wgląd do dokumentacji technicznej oraz dokumentów budowy.
- 5) Zapewnienia na budowie stałej łączności telefonicznej i elektronicznej z kierownikiem budowy i kierownikami robót, oraz dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zapleczu techniczno – biurowym na własny koszt.
- 6) Wykonywania wszystkich poleceń Inspektora Nadzoru wydanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym. W przypadku zmiany lub zawieszenia wymienionym osobom uprawnień w zarządzaniu Projektem przez Zamawiającego, Wykonawca będzie się stosował do poleceń innego Przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego.
- 7) Zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji Projektu, służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą realizowane.
- 8) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.
- 9) Usunięcia na wniosek Inspektora Nadzoru z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.
- 10) Partnerskiej współpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego decyzji innych organów niezbędnych dla realizacji Projektu. Terminowego

przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do ich uzyskania.

- 11) Opracowania w ciągu 14 dni od podpisania umowy zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia przy zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 3 egz. w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) i przekazania go Inspektorowi Nadzoru w celu zaopiniowania.
- 12) Do końca okresu rozliczeniowego przedłożenia w formie papierowej i elektronicznej Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentów wymaganych do rozliczenia robót, w celu sprawdzenia ich pod względem merytorycznym i formalnym.
- 13) Wykonawca niniejszego zamówienia przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące) przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty do płatności, z wyłączeniem ostatniego okresu rozliczeniowego. Niedostarczenie dokumentów w terminie skutkować będzie wstrzymaniem płatności za dany okres rozliczeniowy.
- 14) Dostarczenia poprawnie wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do jej rozliczenia.
- 15) Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur do wysokości 95% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostałe 5% zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru ostatecznego.
- 16) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowiąc będą:
 - a) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru ostatecznego.
 - b) rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposób narastający.Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
- 17) Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy, o uregulowaniu zobowiązań finansowych wymagalnych na dzień złożenia oświadczenia między podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót objętych przedmiotową fakturą.
- 18) Uczestniczenia w radach budowy lub innych spotkaniach organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację Projektu.
- 19) Przeprowadzenia i udokumentowania prac geodezyjnych dostosowanych do potrzeb projektu i prawidłowo wykonanego zamówienia obejmujących swoim zakresem:
 - a) wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót),
 - b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 - c) wyznaczenie drogowych obiektów inżynierskich,
 - d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 - e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

- f) zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, ochrona ich przed zniszczeniem i oznaczeniem,
 - g) odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych,
 - h) po zrealizowaniu zakresu robót drogowych protokolarnie przekazanie Zamawiającemu trwale zastabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego (najpóźniej do dnia podpisania protokołu ostatecznego robót).
 - i) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na zatwierdzonych w Ośrodku Geodezyjnym mapach w skali 1:500 w formie papierowej i elektronicznej.
- 20) Przekazanie Zamawiającemu **przed rozpoczęciem robót** inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacja fotograficzna i filmowa) z uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń oraz innego zagospodarowania terenu wraz z uwzględnieniem kolizji (studni, słupów oświetleniowych, telekomunikacyjnych, włączów, zasuw itp.) zgodnie z dokumentacją projektową .

6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA ROBÓT.

- 1) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie, zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu (łącznie z drogami czasowymi) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z ww. projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja).
- 2) Wykonawca zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy, w nawiązaniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu robót, dokona zabezpieczenia i oznakowania robót i powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu (**z siedmiodniowym wyprzedzeniem**): Inspektora Nadzoru, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, przewoźników komunikacji lokalnej oraz lokalne media.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika oznakowania prowadzonych robót, w którym znajdują się codzienne zapisy dotyczące rodzaju, miejsca oznakowania prowadzonych robót. Zapisy powinny być potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
- 4) Dziennik oznakowania musi obejmować również istniejące oznakowanie Stałej Organizacji Ruchu na terenie przekazanym Wykonawcy.

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Sprawdzenia przed przystąpieniem do realizacji zadania zgodności rzeczywistych rzędnych nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów zagospodarowania terenu wchodzących w zakres realizacji robót pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego i przekazania jej Inspektorowi Nadzoru). Powyższe wykonać w ciągu 1 miesiąca od dnia przekazania placu budowy. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona korekty projektu w sposób, który umożliwi realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, umowy i SIWZ. Roszczenia Wykonawcy dotyczące stanu istniejącego zgłoszone po wskazanym terminie nie będą uwzględnione przez Zamawiającego.

- 2) Zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) i zapisami SIWZ. Sposób ich zagospodarowania należy, uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i odpowiednio udokumentować,
- 3) Prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego,
- 4) Ewidencjonowania wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji,
- 5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki,
- 6) Sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach przewidywanego gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT

- 1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz dróg, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem elementów w terenie przez uprawnionego geodetę,
 - b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną,
 - c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
 - d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną,
 - e) uzyskania zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców,
 - f) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
 - g) uczestniczenia w komisjach związanych z realizacją Projektu, w tym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganych w ramach Projektu,
 - h) wykonywania wszelkich robót z uwzględnieniem zapisów wydanych decyzji administracyjnych, warunków technicznych oraz uzgodnień.

- 3) Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić Inspektora Nadzoru, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkodzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami służb Konserwatora Zabytków oraz przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestoju Wykonawca powinien w kalkulować w cenie ofertowej. Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa.
- 4) Uwzględnienie w cenie ofertowej ewentualnych kosztów związanych z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego (w tym sprawy formalno-prawne oraz koszt wykonania robót) poprzez:
 - a) przeprowadzenie spraw formalno - prawnych z właściwymi organami administracyjnymi oraz właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego drogi wojewódzkiej w tym terenów właścicieli prywatnych.
 - b) poniesienie kosztów związanych z tymczasowym zajęciem terenu dla wykonania regulacji rowów i cieków wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.
 - c) koszty związane z zapewnieniem odpływu wód z drogowych obiektów inżynierskich przedmiotowej inwestycji.
 - d) wykonanie odwodnienia korpusu drogowego przed przystąpieniem do robót zasadniczych.
- 5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powstania roszczeń. Zgłoszenie roszczeń powinno być udokumentowane i zaopiniowane przez Nadzór Inwestorski. W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane.
- 7) W przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną, koszt poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę
- 8) W przypadku robót zamiennych, dla których nie zostały określone ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy.
- 9) W przypadku braku ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym wycenę należy wykonać w oparciu o KNR lub innego katalogu przy zastosowaniu cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Kosztorys szczegółowy lub wycenę każdorazowo należy przedstawić do akceptacji Kierownikowi Zespołu Nadzorującego i zatwierdzenia Zamawiającemu.

9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBÓT BRANŻOWYCH

- 1) Wykonawca ma zapewnić kierowników robót branżowych posiadających właściwe uprawnienia dla każdej branży.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z ich gestorami lub pod nadzorem ich przedstawiciela. Wszelkie koszty związane z nadzorem przedstawiciela gestora oraz koszt ewentualnych dodatkowych uzgodnień i odbiorów technicznych na etapie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej.
- 3) Roboty ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz na zbliżeniach do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć, a odbiór tych robót powinien być potwierdzony przez właściciela sieci. Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót będą obciążały Wykonawcę.

10. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń ujętych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania, w szczególności:

- 1) ze względu na uciążliwości powodowane emisją nadmiernego hałasu i wibracji prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00,
- 2) wszelkie prace związane z budową planowanej inwestycji będą prowadzone pod wykwalifikowanym, stałym nadzorem przyrodniczym w postaci specjalisty przyrodnika z doświadczeniem w pracy terenowej, posiadającego wiedzę i umiejętności rozpoznawania gatunków i siedlisk w szerokim zakresie, którego zadaniem będzie m.in. kontrolowanie inwestycji pod względem przestrzegania zaleceń i zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody. Koszty związane z zapewnieniem ww. nadzoru przyrodniczego Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.
- 3) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz rozbiórka elementów istniejącej infrastruktury (np. słupy, ogrodzenia, wiaty przystanków autobusowych, które mogą potencjalnie być miejscem gniazdowania synantropijnych ptaków) będą prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 1 września do 28/29 lutego.
- 4) prace ingerujące w koryta cieków będą prowadzone poza okresem tarła i migracji ryb
- 5) maszyny budowlane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową winny być wyposażone w osłony akustyczne, sprawne układy wydechowe oraz sprawne elementy amortyzujące drgania,
- 6) stosować materiały i wyroby budowlane posiadające atesty, potwierdzające dopuszczenie do powszechnego stosowania,
- 7) przed rozpoczęciem prac budowlanych przypadających na okres rozrodu płazów zostaną zabezpieczone odcinki trasy w miejscach, gdzie możliwe są migracje płazów na plac budowy, poprzez ogrodzenie tych lokalizacji płotkiem wykonanym np. z folii lub geowłokniny, co w pełni zabezpieczy plac budowy przed wnikaniem zwierząt, bez konieczności wstrzymywania prac,
- 8) zapobieganie zanieczyszczeniu związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na terenie objętym robotami lub w jego okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, które mogą powodować skażenie gruntu lub wód powierzchniowych i podziemnych,
- 9) powstający hałas będzie ograniczany przez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, sprawnych technicznie i posiadających odpowiednie atesty maszyn

- i urządzeń, co zminimalizuje również możliwość wycieku z nich substancji niebezpiecznych,
- 10) do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające stosowne certyfikaty i atesty,
 - 11) w celu ograniczenia pylenia materiały sypkie (ziemię, kruszywa) podczas transportu przykrywać plandekami,
 - 12) w okresie letnim zraszać wodą hałdy piasku, kruszyw i ziemi,
 - 13) prace budowlane w przypadku znalezisk archeologicznych prowadzić pod nadzorem archeologicznym,
 - 14) ziemię z wykopów wykorzystać na placu budowy, do rekultywacji terenu, a jej nadmiar wywieźć na składowisko odpadów,
 - 15) stosować materiały i wyroby budowlane posiadające dokumenty potwierdzające dopuszczenie do powszechnego stosowania i obrotu,
 - 16) plac składowy i bazę sprzętową zlokalizować poza najbliższą zabudową mieszkaniową,
 - 17) zapewnić optymalną organizację ruchu maszyn i pojazdów na placu budowy,
 - 18) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami: gromadzić je selektywnie, czasowo magazynować w wyznaczonym miejscu o uszczelnionym podłożu, poza sąsiedztwem cieków oraz przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym do tego podmiotom,
 - 19) prace budowlane należy prowadzić tak, aby nie spowodować trwałych zmian w istniejącym stanie wody na gruncie,
 - 20) wody opadowe pochodzące z nawierzchni drogi przed ich odprowadzeniem do odbiorników na terenach wrażliwych wstępnie podczyszczać w urządzeniach oczyszczających (separatorach, osadnikach, piaskownikach)
 - 21) zabezpieczyć urządzenia związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem wód deszczowych oraz wykopy i inne elementy mogące stanowić pułapki dla zwierząt, bądź wykonać je w sposób umożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt,
 - 22) zagospodarować przestrzeń przejść dla zwierząt i ich otoczenie dostosowując je do migracji i umożliwiając naprowadzenie zwierząt na przejście. W miejscach, gdzie stwierdzono trasy migracji płazów zainstalować płotki naprowadzające płazy do przepustów.
 - 23) prowadzić systematyczny nadzór i konserwację urządzeń służących do odwadniania drogi i oczyszczania wód opadowych,
 - 24) masy bitumiczne transportować samochodami, w których skrzynia ładunkowa wyposażona będzie w oponicze ograniczającą emisję oparów asfaltów,
 - 25) materiały pyłące transportować samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w oponicze ograniczającą pylenie transportowanego materiału,
 - 26) stosować gotowe mieszanki do podbudowy, wytwarzane w wytwórniach poza miejscem inwestycji,
 - 27) stosować materiały sypkie o odpowiedniej wilgotności. W przypadku jeżeli materiały sypkie będą charakteryzować się niską wilgotnością, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu należy je zraszać,
 - 28) utrzymywać drogi dojazdowe w stanie czystości, ograniczającym możliwości nadmiernego pylenia,
 - 29) w celu ograniczenia emisji spalin należy wyłączać silniki podczas postoju bądź załadunku,
 - 30) racjonalnie gospodarować masami bitumicznymi,
 - 31) zastosować ograniczenie prędkości ruchu w miejscach zabudowy mieszkaniowej,

- 32) zastosować rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające poprawę płynności ruchu, zmniejszenie częstości hamowań oraz występowania kolizji,
- 33) roboty ziemne należy prowadzić w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie brył korzeniowych wykopy wykonywać ręcznie. Ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów,
- 34) w trakcie prowadzenia prac drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycięcia, znajdujące się w obrębie inwestycji, zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np. poprzez oszalowanie deskami lub obłożenie matami ze słomy, zabezpieczyć korony drzew przez podwiązanie narażonych na uszkodzenia gałęzi, zorganizować komunikację w sposób uniemożliwiający narażenie gałęzi na uszkodzenia),
- 35) unikać obsypywania drzew i krzewów materiałami budowlanymi lub ziemią na etapie budowy i eksploatacji inwestycji,
- 36) zorganizować plac budowy, jego zaplecze i drogi techniczne w obrębie pasa drogowego z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac sukcesywnie prowadzić rekultywację terenu,
- 37) wprowadzić na terenie zaplecza budowlanego rozwiązania organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo-wodnego. Miejsce postoju sprzętu i maszyn oraz plac składowania materiałów budowlanych zabezpieczyć przed przedostaniem się do gleby substancji ropopochodnych,
- 38) Ścieki bytowe powstające w trakcie budowy gromadzić w szczególnych zbiornikach bezodpływowych przeznaczonych do wywożenia oraz sukcesywnie je opróżniać lub zastosować przenośne urządzenia sanitarne,
- 39) wszelkie roboty ziemne prowadzić w sposób zapewniający maksymalną ochronę przyległego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania roślinności oraz z zakazem zasypywania cieków wodnych,
- 40) ograniczyć wielkości nasypów i wykopów oraz maksymalnie skracać czas trwania tych robót,
- 41) prace budowlane należy prowadzić tak, aby nie spowodować trwałych zmian w istniejącym stanie wody na gruncie. Prace odwodnieniowe wykonywać zgodnie z projektem odwodnienia wykopów, w taki sposób, aby nie doprowadzić do wystąpienia szkód na gruntach sąsiednich.
- 42) w razie konieczności stosować czasowe zastawki na istniejących rowach i innych ciekach wodnych, w celu umożliwienia odcięcia spływu zanieczyszczonych wód opadowych oraz ścieków,
- 43) roboty drogowe prowadzić w sposób nie powodujący nadmiernego utrudnienia w dotychczasowym sposobie korzystania z terenów przyległych do przedmiotowej drogi, w tym ze zjazdów na drogi gminne, grunty rolne, posesje i tereny usługowe,
- 44) Prace ziemne związane z wycinką drzew i krzewów wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami decyzji administracyjnych.

11. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) Zamawiający wskazuje osobę Inspektora Nadzoru, na którą sceduje część swoich uprawnień do bezpośredniego nadzorowania i administrowania usługą zarządzania Projektem.
- 2) Zamawiający nie zapewnia dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zaplecza techniczno – biurowego. Wykonawca zapewnia to we własnym zakresie.
- 3) Zamawiający przekazuje Wykonawcy robót kserokopie decyzji pozwoleń na użytkowanie uzyskanych w trakcie realizacji Projektu.

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i WSPÓŁPRACA Z NADZOREM i OBSŁUGA LABORATORYJNA

- 1) PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI określający zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć go do akceptacji Inspektorowi Nadzoru na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku zmian każdorazowo aktualizować.
- 2) Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentów niezbędnych do:
 - a) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
 - b) zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,
 - c) dopuszczenia do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót,
 - d) dokonania odbioru wykonanych robót i ich rozliczenia,
 - e) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganej obowiązującymi przepisami;
 - f) wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.
- 3) Każdy element ulegający zakryciu winien być odebrany przez inspektora nadzoru i potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy.
- 4) Inspektor Nadzoru i Zamawiający decyduje o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Projektu.
- 5) Rady budowy organizowane będą przez Inspektora Nadzoru. Celem rad budowy będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót.
- 6) Zmiana laboratorium Wykonawcy na inne niż wskazane w ofercie – wymaga zgłoszenia i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru oraz podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
- 7) Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego. Zieleń drogowa podlega 1,5 rocznej pielęgnacji przez Wykonawcę robót. Początek okresu gwarancyjnego określa data sporządzenia protokołu ostatecznego odbioru robót oraz formularza karty gwarancyjnej. W przypadkach uzasadnionych, na wybrane elementy, dopuszcza się skrócenie lub wydłużenie okresu gwarancyjnego zgodnie z zapisem w formularzu karty gwarancyjnej podpisanej przez wykonawcę robót i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

13. ODBIÓR ROBÓT

- 1) ODBIORY CZĘŚCIOWE - Zamawiający ustala 3 miesięczne okresy rozliczeniowe robót. Rzeczowy i finansowy plan realizacji elementów robót, w podziale na okresy rozliczeniowe określa, wykonany przez Wykonawcę robót zatwierdzony przez Nadzór i Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy. Warunkiem podstawowym dokonania rozliczenia wykonanych robót jest dokonane odbioru częściowego, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy i SIWZ. Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi,

- Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, warunkami umowy i SIWZ po skompletowaniu i przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę zakresu i prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru częściowego. Do protokołów odbioru częściowego Wykonawca robót winien opracować i dołączyć raport z realizacji robót z opinią właściwego inspektora nadzoru. Ostatnie rozliczenie nastąpi po zakończeniu robót i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ostatecznego wykonanych robót.
- 2) Po zakończeniu robót teren budowy wraz z zapleczem winien być odebrany protokolarnie przez właściciela lub władającego tym terenem oraz przez eksploatatorów istniejącego, nowego i przebudowywanego uzbrojenia w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Ww. protokoły są wymagane do odbioru technicznego i ostatecznego robót.
 - 3) **ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT BRANŻOWYCH** – Inspektorzy nadzoru inwestorskiego robót branżowych w obecności gestorów sieci dokonają odbioru technicznego robót branżowych w ciągu 7 dni od przekazania przez Wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do odbioru i pisemnego zgłoszeniu zakończenia robót branżowych. Protokoły odbioru technicznego robót branżowych są niezbędne do dokonania końcowego odbioru technicznego i ostatecznego robót.
 - 4) Termin zakończenia robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia robót i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektorów Nadzoru w dzienniku budowy oraz pisemnym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. Zgłoszenie zakończenia robót oznacza jednocześnie gotowość Wykonawcy do odbioru technicznego robót.
 - 5) Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót Wykonawca ma maksymalnie 7 dni na zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego tj.: sporządzenie i przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu celem akceptacji kompletu dokumentów do odbioru technicznego.
 - 6) Odbiór techniczny końcowy nastąpi po dokonaniu odbioru technicznego robót branżowych. Warunkiem koniecznym zgłoszenia przez Wykonawcę robót gotowości obiektu do odbioru ostatecznego jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru technicznego. Usunięcie wad i usterek nastąpi w terminie określonym przez Zamawiającego.
 - 7) Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgłoszenie gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca robót dokonuje nie później niż 14 dni przed zakończeniem realizacji zamówienia.
 - 8) Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę koordynujący wszystkie roboty przygotowuje do odbioru ostatecznego wszystkie dokumenty związane z przekazaniem odpowiednim właścicielom i użytkownikom urządzeń niezwiązanych i związanych z funkcjonowaniem drogi.

14. PODWYKONAWCY

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza w trakcie realizacji zamówienia zatrudnić podwykonawców, w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. Konieczność zlecenia robót podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie wskazanym w ofercie lub innym, wymaga zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zmuszony do dokonania zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu składając ofertę, to zmiana ta będzie możliwa jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w takim samym lub większym stopniu i zakresie, co podmiot wskazany w ofercie.

15. INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy robót budowlanych związanych z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu tylko do jednego postępowania tj. na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje roboty budowlane wraz z odbiorami i okresem gwarancyjnym wynoszącym 5 lat od daty odbioru ostatecznego robót budowlanych.
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.
3. Zakończenie realizacji robót: **30.06.2015r.**
4. Zakończenie realizacji zamówienia: **31.07.2015r.**
5. Odbiór ostateczny robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o gotowości obiektu do odbioru ostatecznego. Inspektor Nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy gotowość do odbioru.
6. Termin zakończenia robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia robót, potwierdzoną w dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej.
7. Jeśli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych lub innych okoliczności wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie czasu wykonywania robót wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych prac lub okoliczności. Zmianę terminu realizacji zamówienia ustala i zatwierdza Zamawiający. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - **minimum 1 zadanie** wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) **klasy minimum Z** o wartości **minimum 15 000 000 PLN** (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest wykazanie:

- 1) wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności minimum 100 ton/godz. - minimum 1 szt. (należy podać informację o sposobie dysponowania).
- 2) dostępu do laboratorium drogowego (należy podać informację o sposobie dysponowania).

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

4.1. **KIEROWNIK BUDOWY** winien:

- 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – **kierownika budowy w zakresie dróg publicznych** wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, **minimum 5 lat** doświadczenia z uprawnieniami.
- 2) wykazać **minimum 12 miesięcy** pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na **minimum 1 zadaniu** związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych **klasy minimum Z** o wartości **minimum 15 000 000 PLN** (brutto).

4.2. **KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH** winien:

- 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – **kierownika robót w zakresie dróg publicznych** wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, **minimum 3 lata** doświadczenia z uprawnieniami.
- 2) wykazać **minimum 12 miesięcy** pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na **minimum 1 zadaniu** polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości **minimum 3 km**.

- 4.3. **KIEROWNIK ROBÓT NA DROGOWYCH OBIEKTACH INŻYNIERSKICH** winien posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, **minimum 3 lata** doświadczenia z uprawnieniami.

- 4.4. **KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH** winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
- 4.5. **KIEROWNIK ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH** winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
- 4.6. **KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH** winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
- 4.7. **GEODETA** winien posiadać uprawnienia w zakresie:
- 1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
 - 2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
 - 3) geodezyjnej obsługi inwestycji.
- 4.8. **ASYSTENT DS. ROZLICZEŃ** winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym **minimum 1 zadaniu** związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych klasy **minimum Z** o wartości **minimum 15 000 000 PLN (brutto)**.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż **5 000 000 PLN**.
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w cz. VI niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - załącznik **Nr 1**,
 - 2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień

niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ) - załącznik **Nr 3**,

*Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

- 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik **Nr 4**,
 - 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik **Nr 5, 5a**,
 - 5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik **Nr 6**,
 - 6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- 1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy – załącznik **Nr 2**,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
 - 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
 - 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
 - 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

- 7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 10 i 11 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
- 2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dot. niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- 2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa:
- a) w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
- b) w ust. 2 pkt 5, 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
- 2.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
- 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik **Nr 7**.
4. Dokumenty innych podmiotów.
- 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy

wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).

Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

- a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
- d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

(Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)

Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

- oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
 - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Poleganie na zdolności finansowej innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
- a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Dokument ten musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie wymaganego zasobu, wskazywać jasno jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów finansowych innego podmiotu,
 - b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku finansowego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

- oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
- a) Oferta wspólna powinna zawierać:
- oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
 - dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
 - oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
- b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
5. Osoby upoważnione do kontaktów:
mgr inż. Hanna Sołowianiuk – Kardasz (sprawy dot. procedury przetargowej)
mgr inż. Remigiusz Czygier (sprawy merytoryczne)
kontakt: faks nr +48 85-67-67-153.

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia **24.07.2014 r.**

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.
7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Oferty pozostaną ważne przez okres **60 dni**.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

XI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

XIII. CENY JEDNOSTKOWE

Nie dotyczy

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wszystkie stronicie oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.
5. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
12. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty oraz:
 - 1) Potwierdzenie wniesienia wadium,
 - 2) Formularz ofertowy,
 - 3) Zbiorczy kosztorys ofertowy i kosztorysy ofertowe,
 - 4) Załączniki Nr 1 – 7.Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - nie dotyczy.
Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej specyfikacji.

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na: Roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo.”
2. Ofertę należy złożyć w **Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku** ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż **do godz. 09:30 dnia 14.08.2014 roku**.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, a następnie zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w ust. 2.
5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 2 **o godz. 10:00 - sala konferencyjna-pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.**
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

XVI . OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. W cenie jednostkowej wykonania wszystkich warstw bitumicznych należy uwzględnić wykonanie wszystkich złączy i spoin poprzez ich zabezpieczenie lepiszczem (specjalną elastyczną zalewą asfaltową), a w przypadku warstwy ścieralnej zaleca się również taśmę topliwą. Zastosowane wyroby winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega opinii Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego
2. W kosztach robót rozbiórkowych należy uwzględnić zagospodarowanie materiałów z rozbiórki i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru – udokumentować że materiał został zagospodarowany w celach gospodarczych, zutilizowany lub odwieziony na miejsce do tego przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały uzyskane z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce przez niego wskazane. Potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót.
3. Nie wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia materiały z rozbiórki których przejęcie Zamawiający potwierdzi protokolarnie należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 50 km
 - elementy drogowe (kostka betonowa, krawężniki, płytki chodnikowe itp.)
 - znaki, słupki, elementy barier itp.
 - kostka kamienna i brukowiec
 - destruk z frezowania
4. Pozostałe materiały z rozbiórki, nie przewidziane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie, są odpadem, który Wykonawca zagospodaruje

(lub dokona utylizacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględni w kosztach robót rozbiórkowych

5. Dłużycze drzew są własnością Wykonawcy, cena ofertowa powinna zostać pomniejszona o ich wartość
6. W robotach pomiarowych należy w kalkulować koszt wytyczenia trasy i granic pasa drogowego przez uprawnionego geodetę – szkic wytyczenia stanowić będzie dokument odbioru technicznego robót ulegających zakryciu bądź zanikowych
7. Koszt zabezpieczenia lub ewentualnego odtworzenia punktów pomiarowych i poligonowych, zniszczonych w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca.
8. Koszty wykonania mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach plus dodatkowe egzemplarze na branżę telekomunikacyjną, energetyczną, sanitarną i mostową oraz w formie elektronicznej w formacie DWG koszty ich wykonania należy uwzględnić w cenie jednostkowej „odtworzenia trasy i punktów wysokościowych”
9. W ramach zabezpieczenia i oznakowania robót należy uwzględnić między innymi koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów oraz ewentualną naprawę dróg po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem
10. Wykonawca w przypadku zgłoszenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, na własny koszt, dokona wszelkich niezbędnych napraw nawierzchni/odtworzenia terenu, nawierzchni dróg dojazdowych, mienia prywatnego które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i z tego tytułu nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia
11. W przypadku nie przewidzianego naruszenia mienia prywatnego np. ogrodzeń posesji Wykonawca ma obowiązek, w uzgodnieniu z właścicielem posesji, dokonać ich odbudowy/ naprawy – koszt pokrywa Wykonawca
12. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu koszt ewentualnych napraw ponosi Wykonawca
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi. Zamawiający ponosi jedynie koszty związane z zimowym utrzymaniem (tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie) jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w czasie technologicznych przerw związanych z okresem zimowym. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni i oznakowania należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót.
Utrzymanie właściwego stanu pozostałej części terenu budowy, w tym zimowe utrzymanie (tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie) w tym okresie również należy do Wykonawcy.
Przerwy związane z okresem zimowym winny być zgłoszone co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem, z potwierdzeniem tego faktu wpisem w dzienniku budowy.
Przejęcie terenu do zimowego utrzymania nastąpi po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy przez Kierownika Zespołu Nadzorującego i Osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego oraz po protokolarnym przekazaniu drogi właściwemu RDW PDZW w obecności Kierownika Zespołu Nadzorującego i Osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego. Do protokołu należy dołączyć zatwierdzony Projekt czasowej organizacji ruchu na czas zimowego utrzymania.
Po zakończeniu pracy związanej z zimowym utrzymaniem Zamawiający przekaze protokolarnie teren podlegający zimowemu utrzymaniu Wykonawcy robót.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pozostawione na okres zimowy materiały, jak też elementy wykonanych robót. W przypadku uszkodzenia wykonanych elementów robót, zabezpieczenia terenu budowy, Wykonawca pokrywa koszty związane z naprawą bądź ich wymianą

15. W przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną, koszt poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę
16. W przypadku robót dodatkowych, gdzie nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe elementu rozliczeniowego, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy w oparciu o ceny jednostkowe i cenniki cenotwórcze określone w ofercie. W przypadku braku ceny ofertowej wycenę należy wykonać w oparciu o KNR lub inny katalog przy zastosowaniu cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Kosztorys szczegółowy lub wycenę każdorazowo należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
17. Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić pełny zakres robót określonych w części I SIWZ i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST oraz zawierać:
- pełną obsługę geodezyjną w tym inwentaryzacją powykonawczą w 3 kompletach – 1 komplet powinien zawierać: mapę powykonawczą wykonanych robót i dodatkowe egzemplarze map na roboty branży telekomunikacyjnej oraz CD z kompletem map w formie elektronicznej w formacie DWG w skali 1:500;
 - komplet badań związanych z odbiorem robót będących przedmiotem zamówienia;
 - organizację ruchu na czas budowy obejmującą opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych objazdów związanych z prowadzonymi robotami;
 - dla robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – udokumentowanie, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Materiały z rozbiórki, nieprzewidziane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie – są odpadem, który Wykonawca zagospodaruje lub zutyliczuje zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględni w kosztach robót rozbiórkowych.
Potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót;
 - sposób wykonania rozbiórki elementów zagospodarowania terenu na działkach wywłaszczanych powinien być zgłoszony i uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. Elementy z rozbiórki powinny być przekazane protokolarnie i odwiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru;
 - dla robót pomiarowych koszt wytyczenia trasy wraz z obiektami inżynierskimi oraz granic (istniejących i projektowanych) pasa drogowego przez uprawnionego geodetę – szkic wytyczenia stanowić będzie dokument odbioru technicznego robót ulegających zakryciu bądź zanikowych.
 - dla utrzymania i zabezpieczenia objazdów po drogach innych zarządców dróg, koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów oraz ewentualną naprawę dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem;
 - dla ewentualnych uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokonanie wszelkich niezbędnych napraw własności tych osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, ogrodzeń), które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia;

- i) uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, koszt ewentualnych napraw ponosi Wykonawca;
- j) koszty związane z utrzymaniem pasa drogowego w czasie realizacji zamówienia. W przypadku uszkodzenia wykonanych elementów robót, zabezpieczenia terenu budowy, szkód zgłoszonych przez osoby trzecie zaistniałych na terenie budowy Wykonawca pokrywa koszty związane z naprawą bądź ich wymianą. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać oznakowanie zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu w czasie tzw. zimowego utrzymania na odcinku przekazanego terenu budowy;
- k) koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn od niego zależnych. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane Prawem Budowlanym jak też koszt wprowadzenia tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego;
- l) dla potwierdzonych niezgodności z SST lub dokumentacja techniczną koszt poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę robót;
- m) inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, SIWZ oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy;
- n) Wykonawca robót powinien wycenić również regulację i/lub zabezpieczenie wszystkich urządzeń takich jak studnie, wpusty, włazy, komory, słupy telekomunikacyjne i elektryczne itp. (dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikającą z prowadzonych robót i niezbędną do prawidłowej realizacji projektu;
- o) wszelkie czynności i koszty niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia łącznie z kosztami związanymi z odbiorami technicznymi przez gestorów sieci i pasa drogowego Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
- p) Wykonawca robót powinien wycenić rozbiórki nawierzchni i jej odtworzenie w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji projektu - dotyczy robót branżowych;
- q) koszt usunięcia drzew, karczowanie i uprzątnięcia terenu, z pozostałości wycinki drzew oraz doprowadzenia podłoża gruntowego do wymagań zawartych w SST;
- r) koszt robót związanych z zapewnieniem odpływu wód z pasa drogowego;
- s) koszt sprawowania nadzoru archeologicznego. Zgodnie z opinią Konserwatora Zabytków roboty ziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na badania archeologiczne.
- t) Koszt sprawowania nadzoru przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwaga: koszty wymienione w pkt a ÷ t Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie za przedmiot zamówienia.

18. W celu określenia ceny ofertowej za przedmiot zamówienia Wykonawca winien przedłożyć kosztorysy ofertowe (dołączone do SIWZ). Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności w dokumentacji projektowej i wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie.
19. **Cena ofertowa powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy.** Płatność za wykonane i odebrane roboty będzie określana na podstawie rzeczywistego zaawansowania robót i fakturowana na podstawie dokumentów rozliczeniowych (Protokołu odbioru robót, tabeli rozliczeniowej wykonania i zaawansowania robót, rozliczenia robót) zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
20. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie

warunków wykonania zamówienia - **skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.**

21. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
22. Ceny jednostkowe oraz wartość robót w poszczególnych pozycjach kosztorysów należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
23. **Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w zbiorczym zestawieniu kosztów.**

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto zaoferowana przez Wykonawcę. **CENA (C) – waga 100%**
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert będzie zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 - 1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.
Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.
 - 2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.

XVIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaze Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 000 000 PLN, wraz z dowodami opłacenia składek.
Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.
3. **Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (kierowników i geodety).**

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: **150 000 PLN** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – **przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora:**

KB S. A. II O/Białystok Nr konta: 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000

z adnotacją: **Wadium – Roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo.”,**

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, należy załączyć do oferty w oryginale.
3. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że **na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego** – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego **bezwarunkowa wypłata**, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.
4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
 - w pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału.
Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że **na pierwsze pisemne żądanie** zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego **bezwarunkowa wypłata** bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
5. Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Wysokość, sposób i termin wniesienia, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

XXII. WZÓR UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się:
 - 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
 - 2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposóbOdwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.